





# **JUNCTION BOXES FUSE AND RELAY BOXES**

## Junction Boxes - IP66




- Fissaggio: 2 viti
- Materiale base: gomma nero
- Materiale coperchio: trasparente
- Fixing: 2 screws
- Base material: black rubber
- Cover material: transparent



| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Carico Max<br>Max Load | Dimensioni<br>Dimensions |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1027525</b><br>20-0107-0000 | 4            | 8                 | 15A                    | 108 x 127 mm<br>H 41 mm  |


Foratura di Applicazione - Fixing Hole




## Junction Boxes



- Fissaggio: 2 viti
- Materiale base: plastica nero
- Materiale coperchio: plastica nero
- Fixing: 2 screws
- Base material: black plastic
- Cover material: black plastic



| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Dimensioni<br>Dimensions |
|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| <b>1027522</b><br>20-0105-0000 | 2            | 10                | 166 x 105 mm<br>H 60 mm  |



## Fuse Boxes (from 2 to 8 fuses)













- Fissaggio: 2 viti
- Materiale contatti fissi: ottone stagnato
- Materiale contatti elastici: bronzo fosforo
- Materiale base: nylon nero
- Materiale coperchio: metacrilato
- Spine lamellari adatte a capicorda femmina da: 6.35 mm
- Fixing: 2 screws
- Fixed contacts material: tin-plated brass
- Elastic contacts material: phosphor bronze
- Base material: black nylon
- Cover material: methacrylate
- Lamellar pins suitable for female terminals: 6.35 mm

**FORNITE CON FUSIBILI E PONTI DI COLLEGAMENTO DOVE INDICATO IN TABELLA**

**SUPPLIED WITH FUSES AND CONNECTION BRIDGES WHERE INDICATED IN THE TABLE**



| P/N                           | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Fusibili<br>Fuses       | Ponti<br>Bridges | Reserve<br>Fuses | Dimensioni<br>Dimensions | Forature di Applicazione<br>Fixing Holes                                              |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1027896</b><br>24-045-000  | 5            | 2                 | -                       | -                | -                | 46 x 50 mm<br>H 34,5 mm  |   |
| <b>1027899</b><br>24-046-000  | 5            | 4                 | -                       | -                | -                | 62 x 50 mm<br>H 34,5 mm  |  |
| <b>1027823</b><br>24-021-000  | 5            | 4                 | n° 4 x 8A               | -                | -                | 62 x 50 mm<br>H 34,5 mm  |  |
| <b>1027902</b><br>24-047-000  | 5            | 6                 | -                       | n° 2             | -                | 90 x 50 mm<br>H 34,5 mm  |  |
| <b>1027854</b><br>24-026-000  | 5            | 6                 | n° 6 x 8A               | -                | -                | 90 x 50 mm<br>H 34,5 mm  |  |
| <b>1027905</b><br>24-048-000  | 5            | 8                 | -                       | n° 2             | -                | 118 x 50 mm<br>H 34,5 mm |  |
| <b>1027884</b><br>24-028-0000 | 5            | 8                 | n° 1 x 25A<br>n° 7 x 8A | 5 - 6<br>7 - 8   | -                | 118 x 50 mm<br>H 34,5 mm |  |
| <b>1027888</b><br>24-034-0000 | 5            | 8                 | -                       | -                | -                | 118 x 50 mm<br>H 34,5 mm |  |
| <b>1027924</b><br>24-116-000  | 5            | 8                 | -                       | n° 4             | -                | 118 x 50 mm<br>H 34,5 mm |  |



- |                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ● Fissaggio: 2 viti                                         | ● <i>Fixing: 2 screws</i>                                         |
| ● Materiale contatti fissi: ottone stagnato                 | ● <i>Fixed contacts material: tin-plated brass</i>                |
| ● Materiale contatti elastici: bronzo fosforo               | ● <i>Elastic contacts material: phosphor bronze</i>               |
| ● Materiale base: nylon nero                                | ● <i>Base material: black nylon</i>                               |
| ● Materiale coperchio: metacrilato                          | ● <i>Cover material: methacrylate</i>                             |
| ● Spine lamellari adatte a capicorda<br>femmina da: 6.35 mm | ● <i>Lamellar pins suitable for female terminals:<br/>6.35 mm</i> |

**SUPPLIED WITH FUSES AND CONNECTION BRIDGES  
WHERE INDICATED IN THE TABLE**



## Fuse Boxes (6 fuses)



- Fissaggio: 2 viti o incasso
- Contatti faston: 6.35 mm

- *Fixing: 2 screws or recessed*
- *Faston contacts: 6.35 mm*


**FORNITA COMPLETA DI FUSIBILI**

**SUPPLIED COMPLETE WITH FUSES**



| P/N                         | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Fusibili<br>Fuses | Ponti<br>Bridges | Reserve<br>Fuses | Dimensioni<br>Dimensions |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>1005967</b><br>0003-0010 | 6            | 6                 | n° 6 x 8A         | -                | -                | 87 x 39 mm<br>H 30 mm    |

Foratura di Applicazione - *Fixing Hole*



## Fuse Boxes (10 fuses)



- Fissaggio: 2 viti o molle
- Materiali contatti fissi: ottone stagnato
- Materiale contatti elastici: bronzo fosforo
- Materiale base: nylon nero
- Materiale coperchio: metacrilato
- Contatti faston: 6.35 mm

- *Fixing: 2 screws or springs*
- *Fixed contacts material: tin-plated brass*
- *Elastic contacts material: phosphor bronze*
- *Base material: black nylon*
- *Cover material: methacrylate*
- *Faston contacts: 6.35 mm*


**FORNITE CON FUSIBILI E PONTI DI COLLEGAMENTO DOVE INDICATO IN TABELLA**

**SUPPLIED WITH FUSES AND CONNECTION BRIDGES WHERE INDICATED IN THE TABLE**



| P/N                          | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Fusibili<br>Fuses       | Ponti<br>Bridges                 | Reserve<br>Fuses        | Dimensioni<br>Dimensions |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1027937</b><br>24-157-000 | 5            | 10                | -                       | -                                | -                       | 153,5 x 50 mm<br>H 33 mm |
| <b>1027980</b><br>24-203-000 | 5            | 10                | n° 1 x 40A<br>n° 9 x 8A | A - B<br>D - E<br>B - C<br>F - G | n° 1 x 40A<br>n° 2 x 8A | 153,5 x 50 mm<br>H 33 mm |

Forature di Applicazione - *Fixing Hole*



## Fuse Boxes (from 6 to 12 fuses)





- Fissaggio: molle
  - Materiale base: nylon nero
  - Materiale coperchio: polycarbonato
  - Contatti faston: 6.35 mm
  - Fusibili lamellari
- *Fixing: springs*
  - *Base material: black nylon*
  - *Cover material: polycarbonate*
  - *Faston contacts: 6.35 mm*
  - *Blade fuses*

FORNITE SENZA FUSIBILI

SUPPLIED WITHOUT FUSES



| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Dimensioni<br>Dimensions  | Forature di Applicazione<br>Fixing Holes                                            |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1028019</b><br><b>1028020</b><br>24-222-000 | 6<br>90      | 6                 | 50 x 45,7 mm<br>H 40,3 mm |  |
| <b>1028022</b><br><b>1028023</b><br>24-223-000 | 6<br>45      | 12                | 95,5 x 48 mm<br>H 40,3 mm |  |
|                                                |              |                   |                           |                                                                                     |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# Fuse Boxes (from 11 to 14 fuses)



- Fissaggio: a incasso con viti
- Fixing: recessed with screws

FORNITE SENZA FUSIBILI E PONTI DI COLLEGAMENTO  
SUPPLIED WITHOUT FUSES AND CONNECTION BRIDGES



| P/N | Q.ta<br>Q.ty | N° Vie<br>N° Pins | Con Guarnizione<br>With Gasket | Fusibili<br>Fuses | Ponti<br>Bridges | Reserve<br>Fuses | Dimensioni<br>Dimensions | Forature di Applicazione<br>Fixing Holes |
|-----|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|-----|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|

1027832  
24-0246-0000

1

11


X

-

-

-

96 x 46 mm  
H 51,5 mm



1027835  
24-0247-0000

1

11


-

-

-

-

89 x 39,2 mm  
H 51,5 mm



1027838  
1027839  
24-0248-0000

1

50

14


-

-

-

-

116 x 39,2 mm  
H 51,5 mm



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Fuse Boxes (20 fuses or Diodes)



- Fissaggio: 2 viti
- Materiale base: poliammide nero
- Materiale coperchio: polipropilene nero
- Materiale contatti: ottone stagnato
- Grado di protezione: IP54
- Fixing: 2 screws
- Base material: black polyamide
- Cover material: black polypropylene
- Contacts material: tin-plated brass
- Protection degree: IP54

**FORNITE COMPLETE DI:  
FUSIBILI, DIODI E PONTI DI COLLEGAMENTO**


**SUPPLIED COMPLETE WITH:  
FUSES, DIODES AND CONNECTION BRIDGES**




\* Senza fusibile e senza contatti - *Without fuse and contact*

□ Diodo - *Diode* (1A) 30.14.04774

△ Diodo - *Diode* (3A) 30.14.04912



Posizione di montaggio  
*Mounting side*







|     |              |                                                                                                                   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P/N | Q.ta<br>Q.ty | Posizionamento Fusibili, Diodi e Ponti di Collegamento<br><i>Fuses, Diodes and Connection Bridges Positioning</i> |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1027971  
1027972  
24-200-000


2  
35




1027975  
1027976  
24-201-000

2  
35

1027987  
1027988  
24-207-000


2  
35

1027994  
1027995  
24-210-000

2  
35


1027997  
24-211-000

2




**1028028**  
24-228-000

35



**1028032**  
24-230-000


35



|     |              |                                                                                                                   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P/N | Q.ta<br>Q.ty | Posizionamento Fusibili, Diodi e Ponti di Collegamento<br><i>Fuses, Diodes and Connection Bridges Positioning</i> |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**1028038**  
24-233-000

35




1027828  
24-0240-0000

35




1027855  
1027856  
24-0260-0000

2  
35


**1027880**  
24-0269-0000

35




**1027881**  
24-0270-0000

35




**1027852**  
24-0259-0000


35




## Fuses and Relays Box Modular Systems



**Esempio di Composizione**  
**Assembly Example**



# Mini Relays Holder Module



Kit Composto da 2 Moduli, 1 Supporto, 2 Staffe  
Kit Consisting of 2 Modules, 1 Frame, 2 Brackets




| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------|--------------|
| <b>1028555</b><br>27-0948-0000 | 1            |


FORNITE SENZA MINI RELAYS

SUPPLIED WITHOUT MINI RELAYS

Esempio di Composizione  
Assembly Example




Staffe  
Brackets




| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028047</b><br><b>1028048</b><br>24-236-014 | 5<br>50      |

Modulo per Minirelè 30A  
30A Mini Relays Module




| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------|--------------|
| <b>1027844</b><br>24-0251-0002 | 5            |

Supporto per Minirelè 30A  
Frame for 30A Mini Relays



| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------|--------------|
| <b>1027846</b><br>24-0253-0001 | 5            |

## Micro Relays Holder Module



**FORNITE SENZA MICRO RELAYS**


**SUPPLIED WITHOUT MICRO RELAYS**

Kit Composto da 1 Modulo, 1 Supporto, 2 Staffe  
Kit Consisting of 1 Module, 1 Frame, 2 Brackets




| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------|--------------|
| <b>1028553</b><br>27-0946-0000 | 1            |

Esempio di Composizione  
Assembly Example




Staffe  
Brackets




| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028047</b><br><b>1028048</b><br>24-236-014 | 5<br>50      |

Modulo per Max n.5 Microrelè 30A  
Module for Max n.5 Micro Relay 30A





| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028045</b><br><b>1028046</b><br>24-236-012 | 5<br>50      |


Supporto per Microrelè  
Frame for Micro Relays



| P/N                                              | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>1027850</b><br><b>1027851</b><br>24-0257-0001 | 5<br>50      |



## Mini Fuses Holder Module



**FORNITE SENZA FUSIBILI**


**SUPPLIED WITHOUT FUSES**

Kit Composto da 1 Modulo, 1 Supporto, 1 Coperchio, 2 Staffe, 32 Terminali  
Kit Consisting of 1 Module, 1 Frame, 1 Cover, 2 Brackets, 32 Terminals




| P/N                            | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------|--------------|
| <b>1028554</b><br>27-0947-0000 | 1            |

**Staffe  
Brackets**




| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028047</b><br><b>1028048</b><br>24-236-014 | 5<br>50      |

**Modulo per Minifusibili  
Mini Fuses Module**




| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028043</b><br><b>1028044</b><br>24-236-005 | 5<br>50      |

**Esempio di Composizione  
Assembly Example**




**Coperchio  
Cover**



| P/N                                            | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>1028041</b><br><b>1028042</b><br>24-236-004 | 5<br>50      |

**Supporto per Modulo Minifusibile  
Frame for Mini Fuses Holder**



| P/N                                              | Q.ta<br>Q.ty |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>1027842</b><br><b>1027843</b><br>24-0250-0001 | 5<br>50      |

## MISCELLANEOUS - Fuse Boxes

Coperchio scatola portafusibili per P/N:  
 Cover fuse box for P/N:  
 1027905 - 1027884 - 1027888 - 1027924




| P/N                    | Q.ta<br>Q.ty |
|------------------------|--------------|
| 1027906<br>24-048-2000 | 10           |

Coperchio scatola portafusibili per P/N:  
 Cover fuse box for P/N:  
 1027937 - 1027980




| P/N                   | Q.ta<br>Q.ty |
|-----------------------|--------------|
| 1027927<br>24-138-201 | 5            |

Coperchio scatola portafusibili per P/N:  
 Cover fuse box for P/N:  
 1028019 - 1028020 - 1028022 - 1028023



| P/N                  | Q.ta<br>Q.ty |
|----------------------|--------------|
| 1006313<br>0060-0200 | 500          |




| P/N | Q.ta<br>Q.ty |
|-----|--------------|
|     |              |

## Connection Bridge



| P/N                   | Q.ta<br>Q.ty |
|-----------------------|--------------|
| 1027957<br>24-189-004 | 1.000        |




| P/N | Q.ta<br>Q.ty |
|-----|--------------|
|     |              |

## Diodes Holder



| P/N                    | Q.ta<br>Q.ty | Carico<br>Max<br>Max<br>Load |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| 1029892<br>30-14-04774 | 100          | 1A                           |
| 1029894<br>30-14-04912 | 100          | 3A                           |



| P/N | Q.ta<br>Q.ty |
|-----|--------------|
|     |              |