



BESTSELLER SUGGESTIONS

2026

LED LIGHTING



SEATS



TRADITIONAL LIGHTING



COMPONENTS OF VISION AND SOUND SIGNALLING



ACCESSOIRES FOR ELECTRICAL SYSTEMS



ELECTRICAL COMPONENTS



Questo catalogo raccoglie i Bestseller COBO
ed è pensato per accompagnare il cliente nella scoperta della nostra ampia gamma di prodotti.
La suddivisione in categorie tematiche
ne facilita la consultazione rendendola più semplice e intuitiva.

*This catalog is a collection of COBO Bestsellers
designed to guide customer through our wide range of products.
Organized into various categories, it makes browsing easier and more intuitive.*

Per ulteriori informazioni e per un range di prodotti più ampio,
il nostro store è al tuo servizio

*For more information and for a wider range of products,
our store at your convenience*

www.store.cobogroup.net

**Il nostro store
al tuo servizio**

***Our store at your
convenience***



DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE A LED	4 - 29
LED LIGHTING	
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE TRADIZIONALE	30 - 47
TRADITIONAL LIGHTING	
COMPONENTI DI VISIONE E SEGNALAZIONE ACUSTICA	48 - 54
COMPONENTS OF VISION AND SOUND SIGNALLING	
COMPONENTI ELETTRICI	55 - 63
ELECTRICAL COMPONENTS	
ACCESSORI PER IMPIANTO ELETTRICO	64 - 73
ACCESSORIES FOR ELECTRICAL SYSTEMS	
SEDILI	74 - 93
SEATS	
ACCESSORI SEDILI	94
SEATS ACCESSORIES	

Legenda suffissi Suffixes legend

SUFFISSI DI VENDITA

- 01 = imballo standard senza lampadina
- 02 = imballo industriale senza lampadina
- 03 = imballo industriale con lampadina 12V
- 04 = imballo industriale con lampadina 24V
- 13 = imballo standard con lampadine 12V
- 14 = imballo standard con lampadine 24V
- 18 = imballo standard senza cappuccio
- 33 = imballo standard con cappuccio
- 41 = imballo standard prodotto a 12V non trasformabile a 24V
- 42 = imballo standard prodotto a 24V non trasformabile a 12V
- 55 = imballo industriale 12V
- 56 = imballo industriale 24V
- 64 = imballo industriale con lampadina 3mA 12V
- 71 = imballo standard con lampadina H3-48V

sx = sinistro
dx = destro

PRICE SUFFIXES

- 01 = standard packaging without bulb
- 02 = industrial packaging without bulb
- 03 = industrial packaging with 12V bulb
- 04 = industrial packaging with 24V bulb
- 13 = standard packaging with 12V bulb
- 14 = industrial packaging with 24V bulb
- 18 = standard packaging without cap
- 33 = standard packaging with cap
- 41 = standard packaging, 12V not transformable to 24V
- 42 = standard packaging, 24V not transformable to 12V
- 55 = industrial packaging 12V
- 56 = industrial packaging 24V
- 64 = industrial packaging with 3mA 12V bulb
- 71 = standard packaging with H3-48V bulb

LH = left
RH = right

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009117	02-1766-0000-41	Fanale universale posteriore ø 75mm posizione/stop a LED, 12V	LED tail/stop rear universal light, Ø 75mm, 12V
	1009118	02-1766-0000-42	Fanale universale posteriore ø 75mm posizione/stop a LED, 24V	LED tail/stop rear universal light, Ø 75mm, 24V
	1012330	04-0737-0000-41	Fanale indicatore di direzione anteriore/ posteriore ø 75mm a LED, 12V	LED front/rear turn indicator light, ø 75mm, 12V
	1012331	04-0737-0000-42	Fanale indicatore di direzione anteriore/ posteriore ø 75mm a LED, 24V	LED front/rear turn indicator light, ø 75mm, 24V
	1009119	02-1767-0000-41	Fanale retromarcia ø 75mm a LED, 12V	LED reversing light, ø 75mm, 12V
	1009120	02-1767-0000-42	Fanale retromarcia ø 75mm a LED, 24V	LED reversing light, ø 75mm, 24V
	1003146	AV-02-0171-01	Fanale universale posteriore ø 95mm posizione/stop/direzione a LED, 12/24V	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, ø 95mm, 12/24V
	1003153	AV-02-0178-01	Fanale retronebbia ø 95mm a LED 12/24V, fissaggio ad incasso	LED rear fog light, 12/24V, ø 95mm, flush mount fixing
	1003154	AV-02-0179-01	Fanale retromarcia ø 95mm a LED 12/24V, fissaggio ad incasso	LED reversing light, 12/24V, ø 95mm, flush mount fixing
	1081116	02-1702-0000-01	Fanale universale posteriore ø 105mm posizione/stop/direzione a LED, 12/24V	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, ø105mm, 12/24V
	1094767	03-1008-0000-01	Fanale anteriore a LED ø 105mm D-R-L-/posizione/direzione 12V	Rear LED D-R-L-/tail/turn indicator, ø 105mm, 12V
	1099492	03-1022-0000-01	Fanale anteriore a LED ø 105mm, D-R-L-/posizione/direzione, 24V	Rear LED D-R-L-/tail/turn indicator, ø 105mm, 24V

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1094689	02-1911-0000-01	Fanale posteriore a LED ø 105mm, posizione/stop/direzione, 12V	Rear LED tail/stop/turn indicator, ø 105mm, 12V
	1099479	02-1962-0000-01	Fanale posteriore a LED ø 105mm, posizione/stop/direzione, 24V	Rear LED tail/stop/turn indicator, ø 105mm, 24V
	1094708	02-1912-0000-01	Fanale posteriore a LED ø 105mm, posizione/retromarcia, 12V	Rear LED position/reversing light, ø 105mm, 12V
	1094740	02-1915-0000-01	Fanale posteriore a LED, ø 105mm, posizione/retronebbia, 12V	Rear LED position/rear fog light, ø 105mm, 12V
	1094736	02-1914-0000-01	Fanale posteriore a LED ø 105mm, posizione/stop/direzione, 12V	Rear LED tail/stop/turn indicator, ø 105mm, 12V
	1003016	AV-02-0074-01	Fanale universale posteriore posizione/stop/direzione a LED 12/24V, ø 140mm	LED tail/stop/turn indicator universal light, 12/24V, ø 140mm
	1003020	AV-02-0075-01	Fanale universale posteriore posizione/stop a LED 12/24V, ø 140mm	LED tail/stop rear universal light, 12/24V, ø 140mm
	1003024	AV-02-0076-01	Fanale universale retronebbia a LED 12/24V ø 140mm	LED universal rear fog light, 12/24V, ø 140mm
	1003149	AV-02-0174-01	Fanale universale posteriore retronebbia / retromarcia a LED 12/24V ø 140mm	LED universal rear fog light / reversing light, 12/24V, ø 140mm
	1003029	AV-02-0077-01	Fanale universale retromarcia a LED 12/24V, ø 140mm	LED universal reversing light, 12/24V, ø 140mm
	1003145	AV-02-0170-01	Fanale universale direzione posteriore a LED, 12/24V, ø 140mm, tipo Hamburger	LED universal rear turn indicator light, 12/24V, ø 140mm, Hamburger type
	1003139	AV-02-0164-01	Fanale posteriore a LED direzione/stop 30V, ø140mm	RH rear LED tail/stop ø 140mm, 30V



Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1085496	03-0989-0000-41	Fanale anteriore sx a LED 140x98mm, posizione/direzione, 12V	<i>LH rear LED tail/turn indicator, 140x98mm, 12V</i>
	1085494	03-0988-0000-41	Fanale anteriore dx a LED 140x98mm, posizione/direzione, 12V	<i>RH rear LED tail/turn indicator, 140x98mm, 12V</i>
	1082816	02-1847-0000-41	Fanale posteriore dx a LED 140x98mm, posizione/stop/direzione, 12V	<i>RH universal rear LED tail/stop/turn indicator, 140x98mm, 12V</i>
	1003134	AV-02-0159-01	Fanale universale posteriore 105x95mm posizione/stop/direzione a LED, 12/24V, fissaggio a parete	<i>LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 105x95mm, 12/24V, surface mount</i>
	1076531	AV-02-0204-01	Fanale universale posteriore, 105x95mm, posizione/stop/direzione a LED, 12/24V, fissaggio a parete con luce targa	<i>LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 105x95mm, 12/24V, surface mount with plate light</i>
	1003152	AV-02-0177-01	Fanale universale posteriore 105x95mm retromarcia/retronebbia LED, 12/24V, fissaggio a parete	<i>LED rear universal fog / reversing light, 105x95mm, 12/24V, surface mount</i>
	1003180	AV-03-0018-01	Fanale universale anteriore 105x95mm posizione/direzione LED, 12/24V, fissaggio a parete	<i>LED front universal tail / turn indicator light, 105x95mm, 12/24V, surface mount</i>
	1003150	AV-02-0175-01	Fanale universale posteriore 250x25x25mm posizione/direzione/stop LED, 12/24V, fissaggio a parete	<i>LED rear universal tail/turn indicator/ stop light, 250x25x25mm, 12/24V, surface mount</i>
	1003151	AV-02-0176-01	Fanale universale posteriore 250x25x25mm retromarcia/retronebbia 12/24V, fissaggio a parete	<i>LED rear universal fog/reversing light, 250x25x25mm, 12/24V, surface mount</i>
	1003135	AV-02-0160-01	Fanale universale posteriore 190x50mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V, fissaggio a parete + RLX	<i>LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 190x50mm, 12/24V, surface mount + reflex reflector</i>
	1003136	AV-02-0161-01	Fanale universale posteriore 190x50mm posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V, fissaggio a parete + RLX	<i>Universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 90x50mm, 12/24V, surface mount + reflex reflector</i>
	1003137	AV-02-0162-01	Fanale universale posteriore 190x50mm dx posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V, fissaggio a parete	<i>RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 190x50mm, 12/24V, surface mount</i>

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003138	AV-02-0163-01	Fanale universale posteriore 190x50mm sx posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V, fissaggio a parete	<i>LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 190x50mm, 12/24V, surface mount</i>
	1003142	AV-02-0167-01	Fanale universale posteriore 285x100mm posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V, fissaggio a parete	<i>Universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 285x100mm, 12/24V, surface mount</i>
	1093321	AV-02-0226-01	Fanale posteriore 285x100mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED, 10/30V, fissaggio a parete	<i>Rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/rear fog light, 285x100mm, 10/30V, surface mount</i>
	1079825	AV-02-0223-01	Fanale posteriore dx - sx full LED multifunzione per motrice 283x100mm	<i>Rear combination truck Rh - Lh full LED light, 283x100mm</i>
	1057658	AV-02-0201-42	Fanale posteriore sx multifunzione a LED 24Vdc, per rimorchio con connessione tipo faston, 360x130mm	<i>Lh rear 24Vdc LED combination truck light with blade socket, 360x130mm</i>
	1057660	AV-02-0202-42	Fanale posteriore dx multifunzione a LED 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston 360x130mm	<i>Rh rear 24Vdc LED combination truck light with blade socket 360x130mm</i>
	1057642	AV-02-0188-42	Fanale post- SX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston e luce di ingombro laterale 483x130mm	<i>Lh rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket and end outline marker light 483x130mm</i>
	1057643	AV-02-0189-42	Fanale post- DX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston e luce di ingombro laterale 483x130mm	<i>RH rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket and end outline marker light 483x130mm</i>
	1102724	AV-02-0231-01	Fanale posteriore sx per rimorchio full LED 12/24V stop/direzione/posizione/retromarcia/retronebbia 252x132mm	<i>LH rear light for trailer full LED 12/24V tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light 352x132mm</i>
	1102725	AV-02-0232-01	Fanale posteriore dx per rimorchio full LED 12/24V stop/direzione/posizione/retromarcia/retronebbia 252x132mm	<i>RH rear light for trailer full LED 12/24V tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light 352x132mm</i>
	1106309	AV-02-0235-01	Fanale posteriore sx per motrice full LED 12V stop/direzione/posizione/retromarcia/retronebbia 252x132mm	<i>LH rear light for tractor full LED 12V tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light/ 352x132mm</i>
	1106310	AV-02-0236-01	Fanale posteriore dx per motrice full LED 12V stop/direzione/posizione/retromarcia/retronebbia 252x132mm	<i>RH rear light for tractor full LED 12V tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light/ 352x132mm</i>

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1076801	AV-02-0205-01	Fanale posteriore sx a LED 12/24V, posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia/SML, 350X147mm	LH rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light/SML 12/24V, 350x147mm
	1076802	AV-02-0206-01	Fanale posteriore dx a LED 12/24V, posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia/SML, 350X147mm	RH rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light/SML 12/24V, 350x147mm
	1003147	AV-02-0172-01	Fanale posteriore sx per rimorchio, 320x135mm, posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED, 12/24V, fissaggio a parete	LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 320x135mm, 12/24V, surface mount
	1003148	AV-02-0173-01	Fanale posteriore dx per rimorchio 320x135mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED, 12/24V, fissaggio a parete	RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 320x135mm, 12/24V, surface mount
	1003923	AV-32-0007-41	Unità di compensazione 12V per indicatore di direzione a LED	Compensation unit for turn indicator LED lights, 12 volt
	1003924	AV-32-0007-42	Unità di compensazione 24V per indicatore di direzione a LED	Compensation unit for turn indicator LED lights, 24 volt
	1003133	AV-02-0158-01	Fanale luce targa a LED, 12/24V	LED licence plate light, 12/24V
	1057638	AV-02-0184-42	Fanale luce targa a LED, 24V connessione rapida	LED licence plate light, 24V fast connection
	1098613	AV-02-0229-42	Fanale luce targa a LED, 24V connessione rapida	LED licence plate light, 24V fast connection
	1076468	AV-02-0203-01	Fanale luce targa a LED, 12/24Vdc	LED number plate light, 12/24Vdc
	1008791	02-1494-0000-41	Luce targa a LED, 12V	LED licence plate light, 12V
	1008853	02-1549-0000-42	Luce targa a LED, 24V	LED licence plate light, 24V

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1099307	02-1924-0000-01	Luce targa LED 12V, fissaggio a vite	LED licence plate light, 12V, screw fixing
	1099309	02-1963-0000-01	Luce targa LED 24V, fissaggio a vite	LED licence plate light, 24V, screw fixing
	1099311	02-1959-0000-01	Luce targa LED 12V, fissaggio a molle	LED licence plate light, 12V, spring fixing
	1099312	02-1964-0000-01	Luce targa LED 24V, fissaggio a molle	LED licence plate light, 24V, spring fixing
	1099315	02-1960-0000-01	Luce targa LED 12V, fissaggio a vite	LED licence plate light, 12V, screw fixing
	1099316	02-1965-0000-01	Luce targa LED 24V, fissaggio a vite	LED licence plate light, 24V, screw fixing
	1003177	AV-03-0015-01	Luce di posizione anteriore DRL a LED 12/24V, 140x28mm	LED DRL front running light, 12/24V, 140x28mm
	1008473	02-1254-0000-41	Luce di ingombro posteriore 4 LED 12V, con piattina ADR, 500mm	4 LED rear marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1008478	02-1257-0000-42	Luce di ingombro posteriore 4 LED 24V, con piattina ADR, 500mm	4 LED rear marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1010898	03-0634-0000-41	Luce di ingombro anteriore 4 LED 12V, con piattina ADR, 500mm	4 LED front marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1010906	03-0642-0000-42	Luce di ingombro anteriore 4 LED 24V, con piattina ADR, 500mm	4 LED front marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012081	04-0480-0000-41	Luce SML 4 LED 12V, con piattina ADR, 500mm	4 LED SML light, 12V, with ADR cable, 500mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012085	04-0483-0000-42	Luce SML 4 LED 24V, con piattina ADR, 500mm	4 LED SML light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012163	04-0538-1000-42	Luce SML 4 LED 24V, con staffa e piattina ADR, 500mm	4 LED SML light, 24V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1012168	04-0543-1000-41	Luce SML 4 LED 12V, con staffa e piattina ADR, 500mm	4 LED SML light, 12V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1010384	02-884-000-01	Luce di posizione posteriore a LED 12/24V, con piattina ADR, 500mm	LED rear running light, 12/24V, with ADR cable, 500mm
	1011842	03-433-000-01	Luce di posizione anteriore a LED 12/24V, con piattina ADR, 500mm	LED front running light, 12/24V, with ADR cable, 500mm
	1012674	04-315-000-01	Luce SML a LED 12/24V, con staffa e cavo ADR, 500mm	LED SML light, 12/24V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1008241	02-1082-0000-41	Luce di posizione posteriore a LED 12V, con piattina ADR, 500mm	LED rear running light, 12V, with ADR cable, 500mm
	1008243	02-1083-0000-42	Luce di posizione posteriore a LED 24V, con piattina ADR, 500mm	LED rear running light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1010760	03-0525-0000-41	Luce di ingombro anteriore a LED 12V, con piattina ADR, 500mm	LED front marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1010762	03-0526-0000-42	Luce di ingombro anteriore a LED 24V, con piattina ADR, 500mm	LED front marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1011990	04-0376-0000-41	Luce SML a LED 12V, con piattina ADR, 500mm	LED SML light, 12V, with ADR cable, 500mm
	1011992	04-0377-0000-42	Luce SML a LED 24V, con piattina ADR, 500mm	LED SML light, 24V, with ADR cable, 500mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012037	04-0411-0000-41	Luce SML a LED 12V, con staffa e piattina ADR, 500mm	LED SML light, 12V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1012039	04-0412-0000-42	Luce SML a LED 24V, con staffa e piattina ADR, 500mm	LED SML light, 24V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1012043	04-0414-0000-42	Luce SML a LED 24V, con staffa e piattina ADR, 1500mm	LED SML light, 24V, with bracket and ADR cable, 1500mm
	1003086	AV-02-0132-01	Fanale posteriore a LED 12/24V, con cavo 500mm, connessione rapida	LED rear light, 12/24V, with 500mm cable, fast connection
	1003174	AV-03-0013-01	Fanale anteriore a LED 12/24V, con cavo 500mm, connessione rapida	LED front light, 12/24V, with 500mm cable, fast connection
	1003247	AV-04-0040-01	SML a LED 12/24V, con cavo 500mm, connessione rapida	LED SML, 12/24V, with 500mm cable, fast connection
	1003255	AV-04-0044-01	SML a LED 12/24V, con cavo 500mm	LED SML, 12/24V, with 500mm cable
	1003243	AV-04-0038-01	SML a LED 12/24V con staffa, cavo 500mm, connessione rapida	LED SML, 12V, with bracket, 500mm cable, fast connection
	1003251	AV-04-0042-01	SML a LED 12/24V con staffa, cavo 500mm	LED SML, 12/24V, with bracket, with 500mm cable
	1057659	AV-04-0057-42	Side marker lamp Ambra con 1 LED 24Vdc, con cavo 250mm	24Vdc Amber 1 LED side marker lamp, with 250mm cable
	1057648	AV-04-0056-42	Side marker lamp Ambra con 1 LED 24Vdc, con staffa e viti ad interasse variabile, con cavo 250mm	24Vdc Amber 1 LED side marker lamp with bracket and adjustable screws, with 250mm cable
	1057662	AV-04-0058-42	Side marker lamp Ambra con 1 LED 24Vdc, con cavo 250mm	24Vdc Amber 1 LED side marker lamp, with 250mm cable

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1057661	AV-04-0059-42	Side marker lamp Ambra con 1 LED 24Vdc, con staffa e viti ad interasse variabile, con cavo 250mm	24Vdc Amber 1 LED side marker lamp, with bracket and adjustable screws, with 250mm cable
	1057292	AV-04-0055-42	Side marker lamp Ambra con LED 24Vdc, con cavo 250mm	24Vdc Amber LED side marker lamp, with 250mm cable
	1057290	AV-04-0054-42	Side marker lamp Ambra con 3 LED 24Vdc, con staffa e viti ad interasse variabile, con cavo 250mm	24Vdc Amber 3 LED side marker lamp with bracket and adjustable screws, with 250mm cable
	1008575	02-1326-0000-41	Luce di posizione posteriore 4 LED 12V, per fissaggio piano	4 LED rear running light, 12V, for surface mount
	1008576	02-1327-0000-42	Luce di posizione posteriore 4 LED 24V, per fissaggio piano	4 LED rear running light, 24V, for surface mount
	1012177	04-0552-0000-41	Segnalatore laterale intermittente a LED 12V, Ambra	LED side flashing light, 12V, amber
	1011067	03-0795-0000-01	Luce di posizione anteriore a LED 12/24V, con fissaggio a vite	LED front running light, 12/24V, screw fixing
	1008928	02-1623-0000-01	Luce di posizione posteriore a LED 12/24V, con fissaggio a vite	LED rear running light, 12/24V, screw fixing
	1008807	02-1508-0000-41	Luce di posizione posteriore a 4 LED 12V, con fissaggio autoadesivo	4 LED rear running light, 12V, self-adhesive fixing
	1008808	02-1509-0000-42	Luce di posizione posteriore a 4 LED 24V, con fissaggio autoadesivo	4 LED rear running light, 24V, self-adhesive fixing
	1008811	02-1512-0000-41	Luce di posizione posteriore a 4 LED 12V, con fissaggio a vite	4 LED rear running light, 12V, screw fixing
	1008812	02-1513-0000-42	Luce di posizione posteriore a 4 LED 24V, con fissaggio a vite	4 LED rear running light, 24V, screw fixing


Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008813	02-1514-0000-41	Luce 3° stop 8 LED, 12V, lente rossa, fissaggio autoadesivo	8 LED 3° stop light, 12V, red glass, self-adhesive fixing
	1008814	02-1515-0000-42	Luce 3° stop 8 LED, 24V, lente rossa, fissaggio autoadesivo	8 LED 3° stop light, 24V, red glass, self-adhesive fixing
	1008817	02-1518-0000-41	Luce 3° stop 8 LED, 12V, lente rossa, fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 12V, red glass, screw fixing
	1008818	02-1519-0000-42	Luce 3° stop 8 LED, 24V, lente rossa, fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 24V, red glass, screw fixing
	1008809	02-1510-0000-41	Luce SML a LED, 12V, fissaggio con staffa	LED SML light, 12V, fixing with bracket
	1008810	02-1511-0000-42	Luce SML a LED, 24V, fissaggio con staffa	LED SML light, 24V, fixing with bracket
	1008834	02-1532-0000-41	Luce 3° stop 8 LED rossi, 12V, lente incolore, fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 12V, transparent glass, screw fixing
	1008835	02-1533-0000-42	Luce 3° stop 8 LED rossi, 24V, lente incolore, fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 24V, transparent glass, screw fixing
	1010985	03-0709-0000-41	Luce di posizione anteriore a LED 12V, fissaggio autoadesivo	LED front running light 12V, self-adhesive fixing
	1010986	03-0710-0000-42	Luce di posizione anteriore a 4 LED 24V, fissaggio autoadesivo	4 LED front running light, 24V, self-adhesive fixing
	1010989	03-0713-0000-41	Luce di posizione anteriore a 4 LED 12V, fissaggio a vite	4 LED front running light, 12V, screw fixing
	1010991	03-0714-0000-42	Luce di posizione anteriore a 4 LED 24V, fissaggio a vite	4 LED front running light, 24V, screw fixing

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012223	04-0573-0000-41	Luce SML a LED 12V, fissaggio autoadesivo	LED SML light, 12V, self-adhesive fixing
	1012224	04-0574-0000-42	Luce SML a LED 24V, fissaggio autoadesivo	LED SML light, 24V, self-adhesive fixing
	1012225	04-0575-0000-41	Luce SML a LED 12V, fissaggio con staffa	LED SML light, 12V, fixing with bracket
	1012226	04-0576-0000-42	Luce SML a LED 24V, fissaggio con staffa	LED SML light, 24V, fixing with bracket
	1012253	04-0664-0000-42	Luce SML a LED 24V, fissaggio con staffa, connessione rapida	LED SML light, 24V, fixing with bracket, fast connection
	1012254	04-0665-0000-41	Luce SML a LED 12V, fissaggio con staffa, connessione rapida	LED SML light, 12V, fixing with bracket, fast connection
	1012227	04-0577-0000-41	Luce SML a LED 12V, fissaggio con viti	LED SML light, 12V, fixing with screws
	1012229	04-0578-0000-42	Luce SML a LED 24V, fissaggio con viti	LED SML light, 24V, fixing with screws
	1003258	AV-04-0046-01	Luce ingombro anteroposteriore a LED 12/24V, con supporto in gomma	LED front-rear marker, 12/24V, with rubber support
	1076561	AV-04-0067-01	Fanale ingombro anteroposteriore 60° sx	Front and Rear 60° left side and outline marker lamp
	1076560	AV-04-0066-01	Fanale ingombro anteroposteriore 60° dx	Front and Rear 60° right side and outline marker lamp
	1076554	AV-04-0063-01	Fanale ingombro anteroposteriore 90° sx	Front and Rear 90° left side and outline marker lamp

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1076553	AV-04-0062-01	Fanale ingombro anteroposteriore 90° dx	<i>Front and Rear 90° right side and outline marker lamp</i>
	1003259	AV-04-0047-01	Luce ingombro antero/latero/posteriore sx a LED, 12/24V, con supporto 45° verticale in gomma	<i>LED LH front/side/rear marker, 12/24V, with rubber vertical 45° support</i>
	1003260	AV-04-0048-01	Luce ingombro antero/latero/posteriore dx a LED, 12/24V, con supporto 45° verticale in gomma	<i>LED RH front/side/rear marker, 12/24V, with rubber vertical 45° support</i>
	1003261	AV-04-0049-01	Luce ingombro antero/latero/posteriore sx a LED, 12/24V, con supporto 45° orizzontale in gomma	<i>LED LH front/side/rear marker, 12/24V, with rubber horizontal 45° support</i>
	1003262	AV-04-0050-01	Luce ingombro antero/latero/posteriore dx a LED, 12/24V, con supporto 45° orizzontale in gomma	<i>LED RH front/side/rear marker, 12/24V, with rubber horizontal 45° support</i>
	1012271	04-0681-0000-01	Luce antero/latero/posteriore con SML a LED, 12/24V, con braccetto a 45° in gomma	<i>LED front/side/rear light with SML, 12/24V, with 45° rubber arm</i>
	1012273	04-0682-0000-01	Luce antero/latero/posteriore con SML a LED, 12/24V, con braccetto a 45° in gomma	<i>LED front/side/rear light with SML, 12/24V, with 45° rubber arm</i>
	1012088	04-0486-0000-41	Luce ingombro anteroposteriore a LED 12V, con braccetto in gomma	<i>LED front/rear marker 12V, with rubber arm</i>
	1012089	04-0487-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto in gomma	<i>LED front/rear marker 24V, with rubber arm</i>
	1012092	04-0489-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto in gomma	<i>LED front/rear marker 24V, with rubber arm</i>
	1012094	04-0491-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED, 24V, in gomma	<i>LED front/rear rubber marker, 24V</i>
	1012097	04-0493-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED, 24V, in gomma	<i>LED front/rear rubber marker, 24V</i>

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012121	04-0508-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto a 90° in gomma	LED front/rear marker, 24V, with 90° rubber arm
	1012126	04-0512-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto a 90° in gomma	LED front/rear marker, 24V, with 90° rubber arm
	1012131	04-0516-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto a 45° in gomma	LED front/rear marker, 24V, with 45° rubber arm
	1012140	04-0524-0000-42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V, con braccetto a 45° in gomma	LED front/rear marker, 24V, with 45° rubber arm
	1110428	AV-05-0081-01	Proiettore full LED multifunzione anteriore Sx, 10/30V abbaglianti, anabbaglianti, indicatori di direzione (indicatori di direzione per la decodifica della banda), luci di posizione laterali, luci di parcheggio	Full LED multifunction headlamp front LH, 10/30V high beam, low beam, turn signals (turn signals to band decoding), side marker lights, parking lights
	1110429	AV-05-0082-01	Proiettore full LED multifunzione anteriore Dx, 10/30V abbaglianti, anabbaglianti, indicatori di direzione (indicatori di direzione per la decodifica della banda), luci di posizione laterali, luci di parcheggio	Full LED multifunction headlamp front RH, 10/30V high beam, low beam, turn signals (turn signals to band decoding), side marker lights, parking lights
	1110804	AV-05-0083-01	Proiettore full LED multifunzione anteriore Sx, 10/30V abbaglianti, anabbaglianti, posizione anteriore, direzione anteriore-posteriore	Full LED multifunction headlamp front LH, 10/30V high beam, low beam, front position, front-rear direction
	1110805	AV-05-0084-01	Proiettore full LED multifunzione anteriore Dx, 10/30V abbaglianti, anabbaglianti, posizione anteriore, direzione anteriore-posteriore	Full LED multifunction headlamp front RH, 10/30V high beam, low beam, front position, front-rear direction
	1080927	05-2120-0000	Proiettore full LED multifunzione anteriore dx, 9/32V, abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL/direzione, fissaggio con snodo inferiore, per circolazione dx	Multifunctional full LED RH headlamp, 9/32V, high and low beams/position/turn/DRL, lower articulated joint fixing, for RH road traffic
	1080928	05-2121-0000	Proiettore full LED multifunzione anteriore sx, 9/32V, abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL/direzione, fissaggio con snodo inferiore, per circolazione dx	Multifunctional full LED LH headlamp, 9/32V, high and low beams/position/turn/DRL, lower articulated joint fixing, for RH road traffic
	1080920	05-2084-0000	Proiettore full LED multifunzione anteriore dx, 9/32V, abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL/direzione, fissaggio con snodo posteriore, per circolazione dx	Multifunctional full LED RH headlamp, 9/32V, high and low beams/position/turn/DRL, rear articulated joint fixing, for RH road traffic
	1080921	05-2085-0000	Proiettore full LED multifunzione anteriore sx, 9/32V, abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL/direzione, fissaggio con snodo posteriore, per circolazione dx	Multifunctional full LED LH headlamp, 9/32V, high and low beams/position/turn/DRL, rear articulated joint fixing, for RH road traffic

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1091884	AV-05-0070	Proiettore Compact full LED 10/48V, con DRL/anabbaglianti/luci di posizione/direzione, supporto regolabile, per circolazione dx	Full LED Headlamp Compact, 10/48V, with low beams/turn indicator/positions/DRL front light, adjustable support, for RH road traffic
	1091345	AV-05-0069	Proiettore Compact full LED 10/48V, con DRL/anabbaglianti/luci di posizione/direzione, supporto regolabile, per circolazione sx	Full LED Headlamp Compact, 10/48V, with low beams/turn indicator/positions/DRL front light, adjustable support, for LH road traffic
	1096705	AV-05-0071-01	Proiettore anteriore LED abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL, 10/30V	LED headlamp high and low beams/position/DRL 10/30V
	1103599	AV-05-0076-01	Proiettore anteriore LED abbagliante/anabbagliante/posizione/DRL, 12/24V, ø 84mm	LED headlamp high and low beams/position/DRL 12/24V, ø 84mm
	1079827	AV-05-0051-01	Proiettore anteriore abbagliante circolazione dx/sx con DRL e luce di posizione, 10/30V, ø 90mm	High beam, position, RH/LH circulation with DRL front light, 10/30V, ø 90mm
	1079828	AV-05-0052-01	Proiettore anteriore anabbagliante circolazione dx/sx con DRL e luce di posizione, 10/30V, ø 90mm	Low beam, position RH/LH circulation and DRL front light, 10/30V, ø 90mm
	1099339	05-2232-0000-01	Phero proiettore LED anabbagliante circolazione dx, 12/24V	LED headlamp Phero, 12/24V, low beam, RH circulation
	1099425	05-2237-0000-01	Phero proiettore LED anabbagliante circolazione sx, 12/24V	LED headlamp Phero, 12/24V, low beam, LH circulation
	1099427	05-2233-0000-01	Phero proiettore LED abbagliante 12/24V	LED headlamp Phero, 12/24V, high beam
	1099468	05-2239-0000-01	Mark2 proiettore LED abbagliante 12/24V	LED headlamp Mark2, 12/24V, high beam
	1099189	05-2243-0000-01	Mark2 faro da lavoro LED, 12/24V	LED worklamp Mark2, 12/24V,
	1003322	AV-05-0045-01	Proiettore stradale full LED con luce di posizione, 12/24Vdc ø 178mm, circolazione dx	12/24Vdc Full LED High beam, Low beam and position light driving lamp ø 178mm, RH road traffic

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1085582	AV-05-0066-41	Proiettore da ricerca a LED, 12V, via cavo con controllo remoto	LED Worklamp with radio control for remote control, 12V
	1085583	AV-05-0067-42	Proiettore da ricerca a LED, 24V, via cavo con controllo remoto	LED Worklamp with radio control for remote control, 24V
	1079834	AV-05-0054-01	Safety LED - Red Spot 10/80Vdc, 53x62mm	Safety LED - Red Spot 10/80Vdc, 53x62mm
	1079829	AV-05-0053-01	Safety LED - Blu Spot 10/80V, 120x70mm	Safety LED - Blu Spot 10/80V, 120x70mm
	1079849	AV-05-0055-01	Safety LED - Red Spot 10/80V, 120x70mm	Safety LED - Red Spot 10/80V, 120x70mm
	1107146	AV-05-0078-01	Safety LED - Blu Line 10/80V, cavo L=500mm, 130x60mm	Safety LED - Blu Line 10/80V, cable L=500mm, 130x60mm
	1107145	AV-05-0077-01	Safety LED - Red Line 10/80V, cavo L=500mm, 130x60mm	Safety LED - Red Line 10/80V, cable L=500mm, 130x60mm
	1107148	AV-05-0080-01	Safety LED - Blu Arc Line 10/80V, 120 lm, cavo L=500mm, ø 67mm	Safety LED - Blu Arc Line 10/80V, 120 lm, cable L= 500mm, ø67mm
	1107147	AV-05-0079-01	Safety LED - Red Arc Line 10/80V, 120 lm, cavo L=500mm, ø 67mm	Safety LED - Red Arc Line 10/80V, 120 lm, cable L= 500mm, ø67mm
	1082597	AV-05-0064-01	Mini proiettore da lavoro a LED, 12/24Vdc, 450 lm, illuminazione tipo Flood, ø 55mm	12/24Vdc, 450 lm LED Flood light small work lamp, ø 55mm
	1082595	AV-05-0063-01	Mini proiettore da lavoro a LED, 12/24Vdc, 450 lm, illuminazione tipo Spot, ø 55mm	12/24Vdc, 450 lm LED Spot light small work lamp, ø 55mm
	1003324	AV-05-0047-01	Proiettore da lavoro a LED 10/30Vdc, 540lm, illuminazione tipo Flood cavo L=500mm, 84x50mm	LED worklamp, 10/30Vdc, 540lm, flood lighting Cable L: 500mm, 84x50mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003325	AV-05-0048-01	Proiettore da lavoro a LED 10/30V, 700lm, illuminazione tipo Flood cavo L=500mm, 72x72mm	10/30V, 700lm LED Flood light worklamp with 500mm cable, 72x72mm
	1109566	05-2291-0000-02	Proiettore da lavoro a LED illuminazione tipo Flood 12/24Vdc, 1200 lm, 150x40mm	LED worklamp flood lighting 12/24Vdc, 1200 lm, 150x40mm
	1082591	AV-05-0058-01	Proiettore da lavoro a LED 12/24Vdc, 700 lm, 150x40mm	LED worklamp 12/24Vdc, 700 lm, 150x40mm
	1103460	AV-05-0075-01	Faro da lavoro a LED 12/24V, ø 116mm, illuminazione tipo Flood	LED worklamp Flood lamp 12/24V, ø 116mm
	1056746	05-2027-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V serie MARK2, ø 80mm, 2000lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 10/30V, MARK2 series, ø 80mm, 2000lm, Flood lighting type
	1056755	05-2029-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V, serie MARK2, ø 80mm, 2000lm, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 10/30V, MARK2 series, ø 80mm, 2000lm, Spot lighting type
	1057799	05-2065-0000-01	Proiettore da lavoro ø 80mm a LED 12/24Vdc, 1300lm illuminazione tipo Flood cavo L=500mm	12/24Vdc, 1300lm LED Flood light, ø 80mm, work lamp with 500mm cable
	1057800	05-2066-0000-01	Proiettore da lavoro ø 80mm a LED 12/24 Vdc -1300lm illuminazione tipo Spot e cavo L=500mm	12/24Vdc -1300lm LED Spot light ø 80mm work lamp with 500mm cable
	1087794	05-2186-0000-01	Proiettore da lavoro a LED con luce Rossa 10/30V, ø 84mm, illuminazione tipo Spot	LED worklamp, RED light, 10/30V, ø 84mm, Spot lighting type
	1014541	05-1677-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ø 80mm, 700lm, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, ø 80mm, 700lm, Spot lighting type
	1080132	AV-05-0056-01	Proiettore da lavoro 4 LED, 700 lm	700lm, 4 LED flood beam worklamp
	1014852	05-2018-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 05-1677-0000-01, 12/24V, ø 80mm, 700lm, base magnetica, cavo spirale, spina accendisigari	LED adjustable worklamp 05-1677-0000-01 12/24V, ø 80mm, 700lm, with magnetic mount, helical cable and lighter plug

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003319	AV-05-0042-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V, 18watt, ø 100mm, 1500lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 18 watt, ø 100mm, 1500lm
	1014843	05-2014-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED AV-05-0042-01, 10/30V, 18 watt, ø 100mm, 1500lm, base magnetica, cavo spirale, spina accendisigari	LED adjustable worklamp AV-05-0042-01, 10/30V, 18 watt, ø 100mm, 1500lm, with magnetic mount, helical cable and lighter plug
	1082601	AV-05-0059-01	Proiettore da lavoro a LED 12/24Vdc, 600lm, ø 115mm	LED work lamp, 12/24Vdc, 600lm, ø 115mm
	1003321	AV-05-0044-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V, 12 watt, 70x70mm, 800lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 12 watt, 70x70mm, 800lm
	1003320	AV-05-0043-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V 15 watt, 100x100mm, 1200lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 15 watt, 100x100mm, 1200lm
	1082593	AV-05-0061-01	Proiettore da lavoro a LED 12/24Vdc, 970lm, 90x90mm	LED work lamp, 12/24Vdc 970lm, 90x90mm
	1082592	AV-05-0060-01	Proiettore da lavoro a LED 12/24Vdc, 1350lm, 110x110mm	LED work lamp, 12/24Vdc 1350lm, 110x110mm
	1014507	05-1642-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 100x100mm, 1600lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 100x100mm, 1600lm, Flood lighting type
	1014509	05-1643-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 100x100mm, 1600lm illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, 100x100mm, 1600lm, Spot lighting type
	1103676	AV-05-0037-01	Proiettore orientabile da lavoro Blu SPOT a LED, 10/60V, ovale 143mm	LED BLUE SPOT oval worklamp 10/60V, adjustable, 143mm
	1014542	05-1678-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ovale 143mm, 1400lm illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 12/24V, 143mm, 1400lm, Spot lighting type
	1003326	AV-05-0049-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ovale 143mm, 500lm, illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 10/60V, 143mm, 500lm, Spot lighting type

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003323	AV-05-0046-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 110x110mm, 2700lm, 27 watt, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, 110x110mm, 2700lm, 27 watt, Spot lighting type
	1014610	05-1798-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ovale 143mm, 3600lm, illuminazione tipo Flood	LED oval adjustable worklamp 12/24V, 143mm, 3600lm, Flood lighting type
	1014622	05-1816-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ovale 143mm, 3600lm, illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 10/60V, 143mm, 3600 lm, Spot lighting type
	1098693	35-4011-0000	Lampeggiante a LED Yris, lente ambra, base piana tre viti	Yris LED beacon, Amber, flat mount 3 screw fixing
	1100713	35-4016-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente blu, base piana tre viti	Yris LED beacon, Blue, flat mount 3 screw fixing
	1100829	35-4020-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente rossa, base piana tre viti	Yris LED beacon, Red, flat mount 3 screw fixing
	1096760	35-4005-0000	Lampeggiante a LED Yris, lente ambra, base flex, innesto tubolare	Yris LED beacon, Amber, flex mount and tube coupling
	1100662	35-4017-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente blu, base flex, innesto tubolare	Yris LED beacon, Blue, flex mount and tube coupling
	1100830	35-4021-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente rossa, base flex, innesto tubolare	Yris LED beacon, Red, flex mount and tube coupling
	1097416	35-4008-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente ambra, innesto tubolare	Yris LED beacon, Amber, mount with tube coupling
	1100769	35-4048-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente blu, innesto tubolare	Yris LED beacon, Blue, mount with tube coupling
	1100831	35-4022-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente rossa, innesto tubolare	Yris LED beacon, Red, mount with tube coupling

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1097417	35-4009-0000-01	Lampeggiante a LED Yris, lente ambra, base magnetica	Yris LED beacon, Amber, magnetic mount
	1100714	35-4019-0000-01	Lampeggiante a LED Yris lente blu, base magnetica	Yris LED beacon, Blue, magnetic mount
	1100832	35-4023-0000-01	Lampeggiante a LED Yris lente rossa, base magnetica	Yris LED beacon, Red, magnetic mount
	1080870	35-3000-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 12/24Vdc, base piana	Compact flat based Amber LED flashing beacon, 12/24Vdc
	1082023	35-3007-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 10/100Vdc, base piana	Compact flat based Amber LED flashing beacon, 10/100Vdc
	1080873	35-3002-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Blu 12/24Vdc, base piana	Compact flat based Blue LED flashing beacon, 12/24Vdc
	1080875	35-3004-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Rossa 12/24Vdc, base piana	Compact flat based Red LED flashing beacon, 12/24Vdc
	1080877	35-3006-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 12/24Vdc, innesto tubolare	Compact tube coupling fixing Amber LED flashing beacon, 12/24Vdc
	1082025	35-3009-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 10/100Vdc, innesto tubolare	Compact tube coupling fixing Amber LED flashing beacon, 10/100Vdc
	1080872	35-3001-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 12/24Vdc, base magnetica	Compact magnetic base Amber LED flashing beacon, 12/24Vdc
	1082024	35-3008-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Ambra 10/100Vdc, base magnetica	Compact magnetic base Amber LED flashing beacon, 10/100Vdc
	1080874	35-3003-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Blu 12/24Vdc, base magnetica	Compact magnetic base Blue LED flashing beacon, 12/24Vdc

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1080876	35-3005-0000-01	Lampada flash compatta a LED, Rossa 12/24Vdc, base magnetica	Compact magnetic base Red LED flashing beacon ,12/24Vdc
	1004371	AV-35-0230-01	Lampada LED multiflash on demand, 10/110V, 6,5watt, IP 67, ECE R10	On demand multiflash LED lamp, 10/100V, 6,5watt, IP 67, ECE R10
	1004372	AV-35-0231-01	Lampada Flash LED 10/80V, 8 watt, IP 67, ECE R10	LED Flashing lamp, 10/80V, 8watt, IP 67, ECE R10
	1004373	AV-35-0232-01	Lampada Flash LED 10/80V 8 watt IP 67 fissaggio centrale M22, ECE R10	LED Flashing lamp, 10/80V, 8watt, IP 67, central fixing M22, ECE R10
	1004374	AV-35-0233-01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, 30 watt, fissaggio 3 viti, ECE R10 - ECE Reg-65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, 30 watt, 3 screw fixing, ECE R10 - ECE Reg-65
	1004375	AV-35-0234-01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, fissaggio magnetico, ECE R10 - ECE Reg-65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, magnetic fixing, ECE R10 - ECE Reg-65
	1004376	AV-35-0235-01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, fissaggio DIN A, ECE R10 - ECE Reg-65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, DIN A fixing, ECE R10 - ECE Reg-65
	1031317	35-8000-0000-01	Lampada Flash multitemperatura 10/100V LED Ambra, calotta incolore non omologata, base piana	LED Flashing multivoltage lamp, 10/100V, Amber, not homologated transparent cover, flat mount
	1031318	35-8001-0000-01	Lampada Flash multitemperatura 10/100V, LED Ambra, non omologata, base piana	LED Flashing multivoltage lamp, 10/100V, amber, not homologated, flat mount
	1031320	35-8002-0000-01	Lampada bitensione 9/36V, LED Ambra, base piana, ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, Amber with flat mount, ECE Reg-65
	1075321	35-8078-0000-01	Lampada luce effetto rotante a LED bitensione 9/36Vdc Ambra, base piana e funzione di luce crociera ECE Reg-65	LED rotating effect dual voltage lamp, 9/36Vdc Amber, flat base and cruise light ECE Reg-65
	1075322	35-8010-0000-01	Lampada luce effetto rotante a LED bitensione 9/36Vdc Ambra, base piana ECE Reg-65	LED rotating effect dual voltage lamp, 9/36 Vdc amber, with flat base ECE Reg-65


Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1031334	35-8024-0000-01	Lampada bitensione 9/36V LED Blu con base piana e luce di crociera, ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, blue with flat mount and cruise light, ECE Reg-65
	1082830	35-8027-0000-01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Rosso Non Omologata, fissaggio a base piana	Not Homologated Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36 Vdc, red with flat base
	1031325	35-8006-0000-01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base flessibile ad innesto tubolare, ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with flexible mount and tube coupling, ECE Reg-65
	1082829	35-8014-0000-01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, con base flessibile ad innesto tubolare ECE Reg-65	Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36V, amber with flexible mount and tube coupling, ECE Reg-65
	1031323	35-8004-0000-01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base magnetica, max speed 80 Km/h ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with magnetic mount, 80 Km/h max speed, ECE Reg-65
	1082828	35-8012-0000-01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, con base magnetica max speed 80 Km/h ECE Reg-65	Led rotating effect dual voltage lamp 9/36 Vdc amber with magnetic mount 80 Km/h max speed, ECE Reg-65
	1031331	35-8021-0000-01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base magnetica, max speed 250 km/h, ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with magnetic mount, 250 km/h max speed, ECE Reg-65
	1031330	35-8020-0000-01	Lampada bitensione 9/36V LED Blu con base magnetica, max speed 250 km/h, ECE Reg-65	LED dual voltage lamp, 9/36V, blue with magnetic mount, 250 km/h max speed, ECE Reg-65
	1031336	35-8050-0000-01	Barra luminosa 825mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg-65	Light bar, 825mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg-65
	1031338	35-8051-0000-01	Barra luminosa 1200mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg-65	Light bar, 1200mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg-65
	1031339	35-8052-0000-01	Barra luminosa 1550mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg-65	Light bar, 1550mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg-65
	1080882	35-6001-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base piana	L=405mm Flat base Amber Led mini warning light bar 12/24Vdc

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1080883	35-6002-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base piana	L=405mm Flat base Blue Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080881	35-6000-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base magnetica	L=405mm Magnetic base Amber Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080884	35-6003-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base magnetica	L=405mm Magnetic base Blue Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080885	35-6004-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base piana	L=405mm Flat base Red Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080886	35-6005-0000-01	Minibarra flash L=405mm compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base magnetica	L=405mm Magnetic base Red Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080888	35-9001-0000-01	Barra flash L=700mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=700mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1080889	35-9002-0000-01	Barra flash L=900mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =900mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1080890	35-9003-0000-01	Barra flash L=1000mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =1000mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1080891	35-9004-0000-01	Barra flash L=1200mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=1200mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1080893	35-9006-0000-01	Barra flash L=1500mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=1500mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1086027	35-9021-0000-01	Barra flash L=1820mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=1820mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing
	1080901	35-0914-0000-01	Barra flash L=536mm a Led Blu 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=536mm Blue flash Led warning light bar 12/24Vdc brakel fixing


Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1080902	35-0915-0000-01	Barra flash L=697mm a Led Blu 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=697mm Blue flash Led warning light bar 12/24Vdc brakets fixing
	1080905	35-0918-0000-01	Barra flash L=1180mm a Led Blu 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=1180mm Blue flash Led warning light bar 12/24Vdc brakets fixing
	1080907	35-0920-0000-01	Barra flash L=1500mm a Led Blu 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L=1500mm Blue flash Led warning light bar 12/24Vdc brakets fixing
	1004377	AV-35-0236-01	Mini barra LED ambra lente incolore 250x150x40mm, IP67, ECE Reg-65, fissaggio 4 viti	Small LED light bar, amber with transparent glasses, 250x150x40mm, IP67, ECE Reg-65, 4 screw fixing
	1004378	AV-35-0237-01	Mini barra LED ambra lente incolore 250x150x40mm IP67, ECE Reg-65, fissaggio magnetico	Small LED light bar, amber with transparent glasses, 250x150x40mm, IP67, ECE Reg-65, magnetic fixing
	1004072	AV-34-0188-01	Tastiera illuminata 12V per veicoli prioritari, 6 comandi da 10A, 165x64x30 mm	Illuminated keyboard 12V for emergency vehicles, 6 controls of 10A, 165x64x30 mm
	1004040	AV-34-0170-01	Kit sirena 12V	Siren kit 12V
	1004352	AV-35-0210-01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Ambra ECE Reg-65 per fissaggio a parete, 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 amber LEDs ECE Reg-65 for surface mount, 12 watt
	1004353	AV-35-0211-01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Blu ECE Reg-65 per fissaggio a parete, 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 blue LEDs ECE Reg-65 for surface mount, 12 watt
	1004379	AV-35-0238-01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Rosso ECE Reg-65 per fissaggio a parete 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 red LEDs ECE Reg-65 for surface mount, 12 watt
	1004383	AV-35-0242-01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Ambra ECE Reg-65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 amber LEDs ECE Reg-65 for bracket fixing, 6 watt
	1004384	AV-35-0243-01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Rosso ECE Reg-65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 red LEDs ECE Reg-65 for bracket fixing, 6 watt

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004385	AV-35-0244-01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Blu ECE Reg-65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 blue LEDs ECE Reg-65 for bracket fixing, 6 watt
	1004354	AV-35-0212-01	Warning light multiflash 140x45x30mm 12/24V 6 LED Ambra ECE Reg-65 con fissaggio a staffa 12 watt	Multiflash warning light, 140x45x30mm, 12/24V, 6 amber LEDs ECE Reg-65 for bracket fixing, 12 watt
	1004355	AV-35-0213-01	Warning light multiflash 140x45x30mm 12/24V 6 LED Blu ECE Reg-65 con fissag- gio a staffa 12 watt	Multiflash warning light, 140x45x30mm, 12/24V, 6 blue LEDs ECE Reg-65 for bracket fixing , 12 watt
	1079830	AV-10-0105-01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore touch - 190x50mm	12/24Vdc touch switch Led dome light 190x50mm
	1079831	AV-10-0106-01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore a sensore - 190x50mm	12/24Vdc sensor switch Led dome light 190x50mm
	1079832	AV-10-0107-01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore touch - 313x50mm	12/24Vdc touch switch Led dome light 313x50mm
	1079833	AV-10-0108-01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore a sensore - 313x50mm	12/24Vdc sensor switch Led dome light 313x50mm
	1003576	AV-10-0057-01	Plafoniera a LED luce bianca con interruttore - 12/24V da parete, lunghezza 115mm	LED white roof lamp with switch 12/24V for wall, 115mm length
	1003662	AV-10-0095-41	Faretto cromato a LED bianchi 12V - 200lm - 6500K per fissaggio ad incasso, ø 68mm	Chromed flush mount Spotlight with white LED, 12V - 200lm - 6500K, ø 68mm
	1003637	AV-10-0085-01	Plafoniera ultrapiatta ø 65mm LED bianchi 420lm 12/24V luce tipo Spot per fissaggio a parete	Ultra flat roof lamp, ø 65mm, white LED, 420lm, 12/24V Spot type light for surface mount
	1003665	AV-10-0096-01	Plafoniera ultrapiatta ø 190mm LED bianchi 420lm 12/24V per fissaggio a parete	Ultra flat roof lamp, ø 190mm, white LED, 420lm, 12/24V for surface mount
	1003564	AV-10-0049-01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce bianca 12/24V, lunghezza 115mm	Flush mount roof lamp with two functions and white LED, 12/24V, 115mm length

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003566	AV-10-0050-01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce rossa 12/24V, lunghezza 115mm	Flush mount roof lamp with two functions and red LED, 12/24V, 115mm length
	1003568	AV-10-0051-01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce ambra 12/24V, lunghezza 115mm	Flush mount roof lamp with two functions and amber LED, 12/24V, 115mm length
	1003570	AV-10-0052-01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce blu 12/24V, lunghezza 115mm	Built-in roof lamp with two functions and blue LED, 12/24V, 115mm length
	1003588	AV-10-0063-41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V 6000K 175lm per fissaggio a parete, lunghezza 360mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 175lm, for surface mount, 360mm length
	1003589	AV-10-0063-42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V 6000K 175lm per fissaggio a parete, lunghezza 360mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 175lm, for surface mount, 360mm length
	1003592	AV-10-0064-41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V 6000K 350lm per fissaggio a parete, lunghezza 590mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 350lm, for surface mount, 590mm length
	1003593	AV-10-0064-42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V 6000K 350lm per fissaggio a parete, lunghezza 590mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 350lm, for surface mount, 590mm length
	1003634	AV-10-0083-41	Plafoniera angolare in alluminio a LED bianchi 12V 6000K 350lm, lunghezza 465mm	Aluminium angle roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 350lm, 465mm length
	1003635	AV-10-0083-42	Plafoniera angolare in alluminio a LED bianchi 24V 6000K 350lm, lunghezza 465mm	Aluminium angle roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 350lm, 465mm length
	1003600	AV-10-0067-41	Leggimappa orientabile a LED 12V 50lm luce bianca	LED adjustable map reading lamp, 12V, 50lm, white light
	1000049	AV-10-0067-42	Leggimappa orientabile a LED 24V 50lm luce bianca	LED adjustable map reading lamp, 24V, 50lm, white light
	1003640	AV-10-0087-41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V - 6000K - 700lm con luce blu, 375x140mm	White LED ultra-flat roof lamp, 12V - 6000K - 700lm with blue light, 375x140mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003641	AV-10-0087-42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V - 6000K - 700lm con luce blu, 375x140mm	White LED ultra-flat roof lamp, 24V - 6000K - 700lm with blue light, 375x140mm
	1003644	AV-10-0088-41	Plafoniera piatta a LED 12V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 150x75mm	LED flat roof lamp 12V - 6000K - 500lm with switch, surface mount, 150x75mm
	1003645	AV-10-0088-42	Plafoniera piatta a LED 24V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 150x75mm	LED flat roof lamp 24V - 6000K - 500lm with switch, surface mount, 150x75mm
	1003673	AV-10-0102-41	Plafoniera LED 12V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 240x75x35mm	LED roof lamp 12V - 6000K - 500lm with switch, surface mount, 240x75x35mm
	1003674	AV-10-0102-42	Plafoniera LED 24V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 240x75x35mm	LED roof lamp 24V - 6000K - 500lm with switch, surface mount, 240x75x35mm
	1082225	10-0205-0000-41	"Horbit" striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 65mm	"Horbit" 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 65mm stabilizers
	1082222	10-0206-0000-41	"Horbit" striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 105mm	"Horbit" 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 105mm stabilizers
	1082231	10-0207-0000-41	"Horbit" striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 125mm	"Horbit" 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 125mm stabilizers
	1082233	10-0208-0000-41	"Horbit" striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 150mm	"Horbit" 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 150mm stabilizers

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008192	02-1044-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm	<i>LH multi-function rear light for Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm</i>
	1008186	02-1043-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm	<i>RH multi-function rear light for Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm</i>
	1008313	02-1113-0025-01	Trasparente sx con asole	<i>LH lens with trap hole</i>
	1008314	02-1113-0025-37	Trasparente sx con asole, senza viti	<i>LH lens with trap hole, without screws</i>
	1008315	02-1114-0025-01	Trasparente dx con asole	<i>RH lens with trap hole</i>
	1008316	02-1114-0025-37	Trasparente dx con asole, senza viti	<i>RH lens with trap hole, without screws</i>
	1008407	02-1193-0000-01	Fanale posteriore di posizione e stop da incasso con fissaggio a staffe, ø 115mm	<i>Flush mount tail and stop rear light with bracket fixing, ø 115mm</i>
	1008459	02-1244-0000-01	Fanale universale posteriore 4 funzioni sx 135x80mm	<i>LH rear universal 4-function light 135x80mm</i>
	1008464	02-1245-0000-01	Fanale universale posteriore 4 funzioni dx 135x80mm	<i>RH rear universal 4-function light 135x80mm</i>
	1008558	02-1318-0000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni 100x100mm	<i>Rear universal 3-function light 100x100mm</i>
	1008623	02-1373-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per motrice 260x130mm	<i>Rear LH multi-function light for trucks 260x130mm</i>
	1008629	02-1374-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per motrice 260x130mm	<i>Rear RH multi-function light for trucks 260x130mm</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008636	02-1377-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per motrice 260x130mm	Rear LH multi-function light for trucks 260x130mm
	1008639	02-1378-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per motrice 260x130mm	Rear RH multi-function light for trucks 260x130mm
	1008651	02-1381-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio 260x130mm, connettore DIN	Rear LH multi-function light for trailers 260x130mm, DIN connector
	1008654	02-1382-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio 260x130mm, connettore DIN	Rear RH multi-function light for trailers 260x130mm, DIN connector
	1008686	02-1417-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per motrice 460x145mm, connettore DIN	Rear LH multi-function light for trucks 460x145mm, DIN connector
	1008690	02-1418-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per motrice 460x145mm, connettore DIN	Rear RH multi-function light for trucks 460x145mm, DIN connector
	1008701	02-1427-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio 460x145mm, connettore DIN	Rear LH multi-function light for trailers 460x145mm, DIN connector
	1008706	02-1428-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio 460x145mm, connettore DIN	Rear RH multi-function light for trailers 460x145mm, DIN connector
	1008713	02-1431-0000-14	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio con ingombro LED 24V 460x145mm, connettore DIN	Rear LH multi-function light for trailers with LED marker 24V 460x145mm, DIN connector
	1008714	02-1432-0000-14	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio con ingombro LED 24V 460x145mm, connettore DIN	Rear RH multi-function light for trailers with LED marker 24V 460x145mm, DIN connector
	1008740	02-1472-0000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Daily 2007	Rear LH multi-function light for Iveco Daily 2007
	1008747	02-1473-0000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Daily 2007, 300x130mm	Rear RH multi-function light for Iveco Daily 2007, 300x130mm

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008745	02-1472-0200-01	Trasparente sx per fanale posteriore multi-funzione	Rear LH multi-function lens
	1008753	02-1473-0200-01	Trasparente dx per fanale posteriore multi-funzione	Rear RH multi-function lens
	1008755	02-1474-0000-01	Fanale posteriore dx per Iveco Daily 35 quintali furgonato	Rear RH light for Iveco Daily 35 quintals, closed box
	1008760	02-1475-0000-01	Fanale posteriore sx per Iveco Daily 35 quintali furgonato	Rear LH light for Iveco Daily 35 quintals, closed box
	1009542	02-430-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni sx-dx 185x75mm	Rear LH-RH universal 3-function light, 185x75mm
	1009166	02-180-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni con luce targa, 160x70mm	Rear universal 3-function light with licence plate light, 160x70mm
	1009198	02-181-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni senza luce targa, 160x70mm	Rear universal 3-function light without licence plate light, 160x70mm
	1009171	02-180-210-01	Trasparente per fanale posteriore dx	Lens for rear RH light
	1009264	02-219-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 140mm	Rear universal 3-function light ø 140mm
	1009272	02-221-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 140mm tipo Hamburger	Rear universal 3-function light, ø 140mm, Hamburger type
	1009318	02-261-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 115mm con luce targa	Rear universal 3-function light, ø 140mm with licence plate light
	1077664	AV-02-0208-01	Fanale post- DX multifunzione Ø 162 mm per rimorchio	Rh rear combination Ø 162mm light for trailer

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077665	Av-02-0211-01	Fanale post- SX multifunzione Ø 162 mm per rimorchio	Lh rear combination Ø 162mm light for trailer
	1009304	02-256-000-01	Fanale universale posteriore sinistro multifunzione con luce targa, 280x120mm	Rear left multi-function universal light with licence plate light, 280x120mm
	1009308	02-257-000-01	Fanale universale posteriore destro multifunzione, 280x120mm	Rear right multi-function universal light, 280x120mm
	1009228	02-201-300-01	Trasparente per fanale universale posteriore dx multifunzione con luce targa	Lens for rear RH universal multi-function light with licence plate light
	1009306	02-256-300-01	Trasparente per fanale universale posteriore sx multifunzione	Lens for rear LH universal multi-function light
	1009330	02-263-000-01	Fanale universale posteriore quadrato a 3 funzioni sx-dx	Rear LH-RH square universal 3-function light
	1009350	02-271-000-01	Fanale universale per rimorchi con 3 funzioni 270x150mm	Universal 3-function light for trailers, 270x150mm
	1009359	02-274-000-01	Fanale universale per rimorchi con 3 funzioni 270x150mm	Universal 3-function light for trailers 270x150mm
	1009441	02-350-000-01	Fanale posteriore sx con 3 funzioni con luce targa per trattore Fiat	Rear LH 3-function light with licence plate light for Fiat tractors
	1009445	02-350-201-01	Trasparente per fanale posteriore sx con 3 funzioni con luce targa per trattore Fiat	Lens for rear LH 3-function light with licence plate light for Fiat tractors
	1009448	02-351-000-01	Fanale posteriore dx con 3 funzioni per trattore Fiat	Rear RH 3-function light for Fiat tractors
	1009452	02-351-201-01	Trasparente per fanale posteriore dx con 3 funzioni per trattore Fiat	Lens for rear RH 3-function light for Fiat tractors

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009460	02-356-210-01	Trasparente per fanale universale posteriore 3 funzioni, 185x75mm	<i>Lens for rear universal 3-function light, 185x75mm</i>
	1009501	02-394-000-01	Fanale universale posteriore 3 funzioni sx-dx	<i>Rear LH-RH universal 3-function light</i>
	1009658	02-500-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione dx per motrici, 300x130mm	<i>Rear RH multi-function universal light for trucks, 300x130mm</i>
	1009661	02-500-200-01	Trasparente per fanale posteriore dx	<i>Lens for rear RH light</i>
	1009662	02-500-200-37	Trasparente per fanale posteriore dx, senza viti	<i>Lens for rear RH light, without screws</i>
	1009666	02-501-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	<i>Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm</i>
	1009671	02-501-200-01	Trasparente per fanale posteriore sx	<i>Lens for rear LH light</i>
	1009672	02-501-200-37	Trasparente per fanale posteriore sx, senza viti	<i>Lens for rear LH light, without screws</i>
	1009675	02-502-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	<i>Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm</i>
	1009687	02-504-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	<i>Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm</i>
	1009839	02-614-000-01	Fanale retromarcia universale	<i>Universal reversing light</i>
	1009845	02-616-000-01	Fanale retronebbia universale	<i>Universal rear fog light</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009865	02-629-000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Eurocargo, 300x130mm	Rear LH multi-function light for Iveco Eurocargo, 300x130mm
	1009869	02-630-000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Eurocargo, 300x130mm	Rear RH multi-function light for Iveco Eurocargo, 300x130mm
	1009947	02-669-000-01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear LH multi-function light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009949	02-669-100-01	Trasparente per fanale posteriore sx per Iveco Eurotech	Lens for rear LH light for Iveco Eurotech
	1009952	02-670-000-01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear RH multi-function light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009954	02-670-100-01	Trasparente per fanale posteriore dx per Iveco Eurotech	Lens for rear RH light for Iveco Eurotech
	1009957	02-671-000-01	Fanale posteriore multifunzione sx con luce targa per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear LH multi-function light with licence plate light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009960	02-672-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 380x145mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1009963	02-673-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione funzioni dx per motrici, 380x145mm	Rear RH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1009966	02-674-000-01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 380x145mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1010064	02-728-000-01	Fanale universale posteriore 4 funzioni sx-dx 160x70mm	Rear LH-RH universal 4-function light, 160x70mm
	1010069	02-728-210-01	Trasparente per fanale universale posteriore 4 funzioni sx-dx	Lens for rear LH-RH universal 4-function light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1010560	02-948-000-01	Fanale posteriore sx a 6 funzioni per motrice, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear LH 6-function light for trucks, 440x145mm, grommet mount, 2 screws fixing
	1010565	02-950-000-01	Fanale posteriore dx a 6 funzioni per motrice, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear RH 6-function light for trucks, 440x145mm, grommet mount, 2 screws fixing
	1010552	02-944-000-01	Fanale posteriore sx a 6 funzioni per rimorchio, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear LH 6-function light for trailers, 440x145mm, grommet mount, 2 screws fixing
	1010554	02-945-000-01	Fanale posteriore dx a 6 funzioni per rimorchio, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear RH 6-function light for trailers, 440x145mm, grommet mount, 2 screws fixing
	1010343	02-867-000-01	Fanale posteriore 9 funzioni sx con luce targa per motrici Iveco	Rear LH 9-function light with licence plate light for Iveco trucks
	1010345	02-867-200-01	Trasparente per fanale posteriore dx per motrici Iveco	Lens for RH rear light for Iveco trucks
	1010346	02-867-200-37	Trasparente per fanale posteriore dx per motrici Iveco, senza viti	Lens for RH rear light for Iveco trucks, without screws
	1010348	02-868-000-01	Fanale posteriore 8 funzioni sx per motrici Iveco	Rear LH 8-function light for Iveco trucks
	1010352	02-869-000-01	Fanale posteriore 8 funzioni dx per motrici Iveco	Rear LH 8-function light for Iveco trucks
	1010355	02-870-000-01	Fanale posteriore 9 funzioni sx con luce targa, per motrici Iveco, connessione DIN	Rear LH 9-function light for Iveco trucks, with licence plate light, DIN connector
	1010357	02-871-0000-01	Fanale posteriore 9 funzioni dx con luce targa, per motrici Iveco, connessione DIN	Rear RH 9-function light for Iveco trucks, with licence plate light, DIN connector
	1003124	AV-02-0151-01	Fanale posteriore 8 funzioni sx con luce targa, per motrici Daf/Renault, connessione DIN	Rear LH 8-function light for Daf/Renault trucks, with licence plate light, DIN connector

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003090	AV-02-0134-01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Mercedes Atego con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Mercedes Atego with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003092	AV-02-0135-01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Mercedes Atego con connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Mercedes Atego with lateral 7-pin DIN connector
	1003094	AV-02-0136-01	Trasparente dx-sx per fanale posteriore tipo Mercedes Atego	RH-LH lens for rear light, Mercedes Atego type
	1003100	AV-02-0139-01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Mercedes Atego con luce targa e connessione posteriore DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Mercedes Atego with licence plate light and rear 7-pin DIN connector
	1003102	AV-02-0140-01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Mercedes Atego con connessione posteriore DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Mercedes Atego with rear 7-pin DIN connector
	1003104	AV-02-0141-01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Mercedes con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light Mercedes type with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003106	AV-02-0142-01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Mercedes con connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light Mercedes type with lateral 7-pin DIN connector
	1003114	AV-02-0146-01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Volvo con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light Volvo type with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003116	AV-02-0147-01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Volvo con connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light Volvo type with lateral 7-pin DIN connector
	1003118	AV-02-0148-01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Scania serie R con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Scania, series R, with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003120	AV-02-0149-01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Scania serie R e connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Scania, series R, with lateral 7-pin DIN connector
	1003122	AV-02-0150-01	Trasparente dx-sx per fanale posteriore per Volvo e Scania	RH-LH lens for rear light for Volvo and Scania

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1057639	AV-02-0185-01	Fanale post- SX multifunzione per motrice con connessione tipo AMP	<i>LH rear combination truck light with AMP socket</i>
	1057654	AV-02-0197-01	Fanale post- SX multifunzione con connessione tipo faston	<i>LH rear combination light with blade socket</i>
	1057655	AV-02-0198-01	Fanale post- DX multifunzione con connessione tipo faston	<i>RH rear combination light with blade socket</i>
	1057656	AV-02-0199-01	Trasparente SX per fanale posteriore multifunzione	<i>LH Rear combination light lens</i>
	1057657	AV-02-0200-01	Trasparente DX per fanale posteriore multifunzione	<i>RH Rear combination light lens</i>
	1057627	AV-02-0180-01	Fanale post- SX multifunzione per rimorchio con connessione faston	<i>LH Rear combination trailer light with blade connction</i>
	1057635	AV-02-0181-01	Fanale post- DX multifunzione per rimorchio con connessione faston	<i>RH Rear combination trailer light with blade socket</i>
	1057636	AV-02-0182-01	Trasparente SX per fanale multifunzione per rimorchio	<i>LH Rear combination trailer light lens</i>
	1057637	AV-02-0183-01	Trasparente DX per fanale multifunzione per rimorchio	<i>RH Rear combination trailer light lens</i>
	1003074	AV-02-0123-01	Fanalino luce targa 12/24V Regpoint II senza cavo	<i>Licence plate light 24V, Regpoint II, without cable</i>
	1009251	02-212-000-01	Luce targa universale	<i>Universal licence plate light</i>
	1009297	02-246-000-01	Luce targa universale	<i>Universal licence plate light</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009290	02-240-000-01	Luce targa universale	Universal licence plate light
	1009604	02-482-000-01	Luce targa universale sinistro	Left universal licence plate light
	1009617	02-483-000-01	Luce targa universale destro	Right universal licence plate light
	1009815	02-610-000-01	Luce targa sinistro con connessione Iveco	Left licence plate light with Iveco connection
	1009826	02-611-000-01	Luce targa destro con connessione Iveco	Right licence plate light with Iveco connection
	1011301	03-104-000-01	Fanale universale anteriore 2 funzioni sx-dx	Front LH-RH universal 2-functions light
	1011351	03-158-000-01	Fanale anteriore sx con 2 funzioni per trattore Fiat	LH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011357	03-158-201-01	Trasparente per fanale anteriore sx con 2 funzioni per trattore Fiat	Lens for LH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011360	03-159-000-01	Fanale anteriore dx 2 funzioni per trattore Fiat	RH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011364	03-159-201-01	Trasparente per fanale anteriore dx 2 funzioni per trattore Fiat	Lens for RH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011736	03-387-000-01	Fanale universale anteriore 2 funzioni sx-dx	Front LH-RH universal 2-functions light
	1011758	03-395-000-01	Fanale di direzione universale anterolaterale sx	LH front-lateral universal turn indicator light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1011811	03-419-000-01	Fanale di direzione universale anterolaterale dx	<i>RH front-lateral universal turn indicator light</i>
	1009333	02-266-000-01	Luce di posizione posteriore universale con fissaggio a vite	<i>Universal rear running light, screw fixing</i>
	1011334	03-149-000-01	Luce di posizione anteriore universale fissaggio con viti	<i>Universal front running light, screw fixing</i>
	1012364	04-108-000-01	Fanale laterale di direzione fissaggio con viti	<i>Turn indicator lateral light, screw fixing</i>
	1012355	04-106-000-01	Fanale laterale di direzione con staffa in gomma	<i>Turn indicator lateral light with rubber bracket</i>
	1012359	04-107-000-01	Luce ingombro anteroposteriore con staffa in gomma	<i>Front-rear marker with rubber bracket</i>
	1012518	04-203-000-01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	<i>Amber SML flush mount light, screw fixing</i>
	1012523	04-204-000-01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	<i>Amber SML flush mount light, screw fixing</i>
	1012528	04-205-000-01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	<i>Amber SML flush mount light, screw fixing</i>
	1012259	04-0670-0000-01	Luce di ingombro lateroposteriore universale tipo Iveco	<i>Universal lateral-rear marker, Iveco type</i>
	1012696	04-321-000-01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	<i>LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, grey housing, for Iveco trucks</i>
	1012706	04-322-000-01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo grigio per autocarri Iveco	<i>LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, grey housing, for Iveco trucks</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012050	04-0417-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale sx 2 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	<i>LH front-lateral turn indicator light, 2 holes, grey housing, for Iveco trucks</i>
	1012054	04-0418-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale dx 2 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 2 holes, grey housing, for Iveco trucks</i>
	1012187	04-0560-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale dx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012199	04-0561-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale sx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012203	04-0562-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale dx 2 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 2 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012207	04-0563-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale sx 2 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH front-lateral turn indicator light, 2 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012294	04-0690-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore dx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012298	04-0691-0000-01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012302	04-0692-0000-01	Fanale direzione anteriore Dx 2 fori, per motrice Iveco	<i>Front Rh turn light 2 holes, for Iveco truck</i>
	1012306	04-0693-0000-01	Fanale direzione anteriore Sx 2 fori, per motrice Iveco	<i>Front Lh turn light 2 holes, for Iveco truck</i>
	1012275	04-0683-0000-01	Fanale di direzione sx, per autocarri Iveco colore grigio	<i>LH turn indicator light, for Iveco trucks grey color</i>
	1012279	04-0684-0000-01	Fanale di direzione dx, per autocarri Iveco colore grigio	<i>RH turn indicator light, for Iveco trucks grey color</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012283	04-0685-0000-01	Fanale direzione sx laterale per motrice Iveco colore nero	<i>LH side turn light for Iveco truck black color</i>
	1012288	04-0686-0000-01	Fanale direzione dx laterale per motrice Iveco colore nero	<i>RH side turn light for Iveco truck black color</i>
	1012385	04-124-000-01	Luce ingombro anteroposteriore corpo in gomma	<i>Front-rear marker, rubber housing</i>
	1012403	04-133-000-01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto a 90° in gomma	<i>Front-rear marker with 90° rubber arm</i>
	1012434	04-147-000-01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto in gomma	<i>Front-rear marker with rubber arm</i>
	1012437	04-148-000-01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto a 60° in gomma	<i>Front-rear marker with 60° rubber arm</i>
	1003221	AV-04-0027-42	Luce SML dx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	<i>RH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable</i>
	1003233	AV-04-0033-42	Luce SML sx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	<i>LH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable</i>
	1013855	05-1156-0000-01	Proiettore twin lamp orientabile da lavoro	<i>Adjustable twin worklamp</i>
	1013146	05-0698-0000-41	Proiettore orientabile da lavoro spot con lampada GE886 12V - 50W, ø 80mm	<i>Adjustable spot worklamp with GE886 lamp, 12V - 50W, ø 80mm</i>
	1013900	05-1190-0000-01	Proiettore H3 orientabile da lavoro, ø 80mm	<i>Adjustable H3 worklamp ø 80mm</i>
	1014370	05-155-000-01	Proiettore semiorientabile con interruttore per parafrangente trattore, ø 115mm	<i>Semi-adjustable light with switch for tractor mudguard, ø 115mm</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1014959	05-261-000-01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, griglia ed interruttore, ø 150mm	Adjustable worklamp with handle, grid and switch, ø 150mm
	1013230	05-0759-0000-01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, griglia ed interruttore, ø 150mm	Adjustable worklamp with handle, grid and switch, ø 150mm
	1015002	05-275-000-01	Proiettore universale orientabile da lavoro	Universal adjustable worklamp
	1015040	05-299-000-01	Proiettore universale orientabile da lavoro	Universal adjustable worklamp
	1015332	05-435-000-01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia ed interruttore	Adjustable worklamp with handle and switch
	1015408	05-471-000-01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm con maniglia ed interruttore	Adjustable worklamp ø 100mm with handle and switch
	1015415	05-476-000-01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm	Adjustable worklamp ø 100mm
	1015422	05-477-000-01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm con interruttore	Adjustable worklamp ø 100mm with switch
	1015430	05-479-000-01	Proiettore anteriore destro per circolazione stradale dx	RH headlamp, for RH road traffic
	1015442	05-483-000-01	Proiettore anteriore sinistro per circolazione stradale dx	LH headlamp, for LH road traffic
	1015789	05-619-000-01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx	Right front-lateral headlamps for RH road traffic
	1015793	05-620-000-01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx	Left front-lateral headlamps for RH road traffic

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1015695	05-580-000-01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Right front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1015714	05-584-000-01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Left front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1013534	05-0981-0000-01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Right front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1013538	05-0982-0000-01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Left front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1013376	05-0894-0000-01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Right front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1013386	05-0895-0000-01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx, connessione tipo Deutsch	Left front-lateral headlamps for RH road traffic, Deutsch type connection
	1084939	05-2153-0000-13	Gruppo proiettore alogeno 12V per circolazione stradale dx, abbaglianti/anabbaglianti/posizione fissaggio snodo inferiore, alternativa al codice 05-425-000	Headlamp halogen 12V RH road traffic, high and low beams/position lower articulated joint fixing, alternative to the code 05-425-000
	1003277	AV-05-0016-01	Proiettore semiorientabile da lavoro ø 125mm con carcassa metallica	Semi-adjustable worklamp, ø 125mm, with metal housing
	1003281	AV-05-0017-14	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro chiaro con lampada 24V, ø 225mm	Auxiliary high-beam light, clear glass with 24V bulb, ø 225mm
	1003285	AV-05-0018-14	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro azzurrato con lampada 24V, ø 225mm	Auxiliary high-beam light, blue glass with 24V bulb, ø 225mm
	1003293	AV-05-0022-42	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro chiaro e corpo inox con lampada 24V e corona LED, ø 190mm	Auxiliary high-beam light, clear glass and stainless steel housing with 24V bulb and LED crown, ø 190mm
	1003297	AV-05-0023-42	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro azzurrato e corpo inox con lampada 24V e corona LED, ø 190mm	Auxiliary high-beam light, blue glass and stainless steel housing with 24V bulb and LED crown, ø 190mm

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030896	35-0138-0000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base piana	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and flat mount
	1030911	35-0141-0000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and flex mount with tube coupling
	1030901	35-0139-0000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and mount with tube coupling
	1030906	35-0140-0000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base magnetica	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and magnetic mount
	1030969	35-088-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Beacon dual voltage, 12/24V, amber with flat mount
	1030970	35-088-000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base piana	Beacon 12V, amber with flat mount
	1030993	35-091-000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1030994	35-091-000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with flex mount with tube coupling
	1030979	35-089-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base ad innesto tubolare	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with mount with tube coupling
	1030980	35-089-000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with mount with tube coupling
	1030987	35-090-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica per velocità max fino a 80 km/h	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount for max speed up to 80 Km/h
	1030990	35-090-000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base magnetica per velocità max fino a 80 km/h	Beacon, 12V, amber with magnetic mount for max speed up to 80 Km/h

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030998	35-092-000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base magnetica per velocità max fino a 40 km/h	Beacon, 12V, amber with magnetic mount for max speed up to 40 Km/h
	1031021	35-1002-0000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1031023	35-1002-0000-14	Lampada rotante 24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 24V, amber with flex mount with tube coupling
	1031022	35-1002-0000-41	Lampada rotante 12V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with flex mount with tube coupling
	1031287	35-7000-0000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031036	35-101-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, blue with flat mount
	1031042	35-102-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031132	35-201-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031142	35-205-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount
	1031171	35-400-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031172	35-400-000-02	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031182	35-401-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, blue with flat mount

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1031210	35-408-000-01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1031194	35-404-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base ad innesto tubolare	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with mount with tube coupling
	1031201	35-406-000-01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount
	1030803	35-001-420-01	Supporto con fissaggio da saldare per innesto tubolare	Support with fixing to solder for tube coupling
	1030810	35-001-460-01	Supporto orientabile 2 assi con fissaggio a parete per innesto tubolare	Adjustable support, 2 axes, surface mount for tube coupling
	1030812	35-001-470-01	Supporto orientabile 3 assi con fissaggio a parete per innesto tubolare	Adjustable support, 3 axes, surface mount for tube coupling
	1030815	35-001-520-01	Supporto con fissaggio a vite per innesto tubolare	Support with screw fixing for tube coupling
	1031161	35-227-000-01	Supporto con fissaggio a parete per innesto tubolare	Support with surface mount for tube coupling
	1031179	35-400-300-01	Gabbia di protezione per lampade rotanti e flash serie 200 / 400 e Revolux	Protection cage for beacon and flash, 200/400 series and Revolux
	1031248	35-500-000-42	Minibarra luminosa Ambra da 420mm con due moduli rotanti 24V	Amber light mini bar, 420mm, with two rotating modules, 24V
	1031270	35-501-000-41	Minibarra luminosa Blu da 420mm con due moduli rotanti 12V	Blue light mini bar, 420mm, with two rotating modules, 12V

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1017015	06-148-000-01	Catadiottro triangolare rosso con fissaggio a 2 viti	Red triangular reflex reflector with 2-screw fixing
	1017045	06-204-000-01	Catadiottro tondo rosso da 85mm fissaggio a vite	Red round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1017049	06-205-000-01	Catadiottro tondo arancio da 85mm fissaggio a vite	Orange round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1017052	06-206-000-01	Catadiottro tondo bianco da 85mm fissaggio a vite	White round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1090519	06-0271-0000-01	Catadiottro tondo rosso da 57mm fissaggio autoadesivo	Red round reflex reflector, 57mm, self-adhesive
	1090521	06-0272-0000-01	Catadiottro tondo bianco da 57mm fissaggio autoadesivo	White round reflex reflector, 57mm, self-adhesive
	1090514	06-0270-0000-01	Catadiottro tondo arancio da 60mm fissaggio a vite	Orange round reflex reflector, 60mm, screw fixing
	1084940	06-0262-0000-01	Catadiottro rosso da 80x44mm fissaggio autoadesivo	Red reflex reflector, 80x44mm, self-adhesive
	1084941	06-0263-0000-01	Catadiottro arancio da 80x44mm fissaggio autoadesivo	Orange reflex reflector, 80x44mm, self-adhesive
	1084942	06-0264-0000-01	Catadiottro bianco da 80x44mm fissaggio autoadesivo	White reflex reflector, 80x44mm, self-adhesive
	1003429	AV-06-0082-01	Coppia pannelli retroriflettenti reg- ECE 70-01 per motrici fissaggio autoadesivo	Pair of retroreflecting panels, Reg- ECE 70-01, for trucks, self-adhesive
	1003346	AV-06-0031-01	Coppia pannelli retroriflettenti reg- ECE 70-01, per motrici	Pair of retroreflecting panels, Reg- ECE 70-01, for trucks

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003354	AV-06-0035-01	Coppia pannelli retroriflettenti reg- ECE 70-01 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting panels, Reg- ECE 70-01, for trailers and semi-trailers
	1003433	AV-06-0084-01	Coppia pann- retroriflettenti autoadesivi reg- ECE 70-01 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting self-adhesive panels, Reg- ECE 70-01, for trailers and semi-trailers
	1003352	AV-06-0034-01	Kit 4 pannelli retroriflettenti reg- ECE 70-01, per motrici	4 retroreflecting panels kit, Reg- ECE 70-01, for trucks
	1003361	AV-06-0039-01	Kit 4 pannelli rimorchio reg- ECE 70-01	Kit of 4 trailer panels Reg- ECE 70-01
	1016961	06-0235-0000-01	Coppia pannelli retroriflettenti per attrezzature agricole portate o trainate	Pair of retroreflecting panels for agricultural tools transported or towed
	1016962	06-0236-0000-01	Pannello retroriflettente per attrezzature agricole portate o trainate	Retroreflecting panels for agricultural tools transported or towed
	1016963	06-0237-0000-01	Pannello retroriflettente per segnalazione carico sporgente	Retroreflecting panel for oversize loads signs
	1003365	AV-06-0041-01	Coppia pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali 600x300mm	Pair of retroreflecting panels for exceptional transport 600x300mm
	1096938	AV-06-0093-01	Pannello retroriflettente in alluminio per veicoli agricoli lenti	Retroreflective aluminium panel for slow agricultural vehicles
	1003423	AV-06-0079-01	Pannello adesivo bianco e bordo rosso per veicoli operanti per conto terzi	White adhesive panel and red edge for vehicles operated by third parties
	1003425	AV-06-0080-01	Pannello adesivo rosso e bordo nero per veicoli operanti per conto proprio	Red adhesive panel and black edge for vehicles operated by the company
	1003395	AV-06-0056-01	Nastro riflettente Giallo 50mt autoadesivo per superfici rigide	Yellow reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003397	AV-06-0057-01	Nastro riflettente Bianco 50mt autoadesivo per superfici rigide	White reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces
	1003399	AV-06-0058-01	Nastro riflettente Rosso 50mt autoadesivo per superfici rigide	Red reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces
	1003367	AV-06-0042-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 15 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 15 km/h
	1003421	AV-06-0078-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 20 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 20 km/h
	1003369	AV-06-0043-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 40 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 40 km/h
	1003371	AV-06-0044-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 60 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 60 km/h
	1003373	AV-06-0045-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 70 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 70 km/h
	1003375	AV-06-0046-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 80 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 80 km/h
	1003417	AV-06-0076-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 90 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 90 km/h
	1003377	AV-06-0047-01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 100 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 100 km/h
	1004072	AV-34-0188-01	Tastiera illuminata 12V per veicoli prioritari, 6 comandi da 10A, 165x64x30 mm	Illuminated keyboard 12V for emergency vehicles, 6 controls of 10A, 165x64x30 mm
	1004040	AV-34-0170-01	Kit sirena 12V	Siren kit 12V

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030330	31-015-000-01	Avvisatore acustico bitonale 12V per avviso luci accese, 75 dB	Two-tone sound alarm, 12V, for lights ON warning, 75 dB
	1030344	31-022-000-01	Avvisatore acustico suono continuo oppure intermittente 12/24V da pannello, 85 dB	Continuous or intermittent sound alarm, 12/24V, of panel, 85 dB
	1030297	31-0033-0000-01	Avvisatore acustico 12V - 92 dB a 300mm, ø 32mm	Sound alarm, 12V – 92dB, 300mm, ø 32mm
	1030316	31-007-000-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 95 dB	Reversing sound alarm, 12/24V – 95 dB
	1030351	31-024-000-01	Avvisatore acustico di retromarcia multitemensione 10/100V - 95 dB	Multivoltage reversing sound alarm, 10/100V – 95dB
	1002836	AV-BE-A1246-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 112 dB per impieghi gravosi	Reversing sound alarm, 12/24V – 112dB for harsh conditions
	1002837	AV-BE-A1275-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 102 dB , con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 102dB, with speaker
	1002838	AV-BE-A1279-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 97 dB, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 97dB, with speaker
	1002830	AV-BE-A0934-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 92dB, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 92dB, with speaker
	1002831	AV-BE-A0935-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 97dB impiego NOTTURNO, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 97dB, NIGHT application, with speaker
	1002840	AV-BE-A1310-01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 80/102dB autoregolante, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 80/102dB, self-adjustable, with speaker
	1003805	AV-31-0077-41	Claxon sospeso bipolare 12V - 440Hz -110dB	Two-pole suspended horn, 12V – 440 Hz – 110dB

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003806	AV-31-0077-42	Claxon sospeso bipolare 24V - 440Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 24V – 440 Hz – 110dB
	1003810	AV-31-0078-41	Claxon sospeso bipolare 12V - 335Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 12V – 335 Hz – 110dB
	1003811	AV-31-0078-42	Claxon sospeso bipolare 24V - 335Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 24V – 335 Hz – 110dB
	1079084	AV-31-0137-42	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare, 24V - 490Hz - 108dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 24V - 490Hz - 108dB
	1079083	AV-31-0137-41	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare, 12V - 490Hz - 108dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 12V - 490Hz - 108dB
	1079086	AV-31-0138-41	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare, 12V - 490Hz - 108dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 12V - 490Hz - 108dB
	1079089	AV-31-0138-42	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare, 24V - 490Hz - 108dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 24V - 490Hz - 108dB
	1057905	AV-31-0128-41	Kit avvisatore acustico 12V - H 500Hz - L 410Hz - 110dB	Kit of 2 horns 12V - H 500Hz - L 410Hz - 110dB
	1053141	06000002-01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 12V tipo Veglia	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017075	06000003-01	Strumento Indicatore temperatura liquido refrigerante ø 52mm 12V tipo Veglia	Cooling liquid temperature indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017077	06000004-01	Strumento Indicatore temperatura olio motore ø 52mm 12V tipo Veglia	Motor oil temperature indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017081	06000006-01	Strumento Indicatore pressione olio motore ø 52mm 12V tipo Veglia	Motor oil pressure indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1017092	06000012-01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 24V tipo Veglia	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017094	06000013-01	Strumento Indicatore temperatura liquido refrigerante ø 52mm 24V tipo Veglia	Cooling liquid temperature indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017096	06000014-01	Strumento Indicatore temperatura olio motore ø 52mm 24V tipo Veglia	Motor oil temperature indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017101	06000016-01	Strumento Indicatore pressione olio motore ø 52mm 24V tipo Veglia	Motor oil pressure indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017179	06000077-01	Strumento contaore 12/24V ø 52mm	Hour meter, 12/24V, ø 70mm
	1017374	06110003-01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 12V tipo Veglia con spia di riserva	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type with reserve warning light
	1017413	06110033-01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 24V tipo Veglia con spia di riserva	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type with reserve warning light
	1017443	06200001-01	Contaore 10/80V tondo ø 52mm da incasso fissaggio ad anello filettato	Hour meter, 10/80V, round, ø 52mm, flush mount with threaded ring
	1017184	06000079-01	Strumento contaore 12/24V con ammortizzatore ø 52mm	Hour meter, 12/24V, with shock absorber, ø 52mm
	1017446	06200002-01	Contaore 10/80V rettangolare da incasso 23,5x36,5 mm fissaggio con ghiera a scatto	Hour meter, 10/80V, rectangular, flush mount, 23,5x36,5 mm with snap ring
	1017459	06210005-01	Contaore digitale 10/60V rettangolare da incasso 37x24 mm fissaggio con asole frontali	Digital hour meter, 10/60V, rectangular, flush mount, 37x24 mm with front slots
	1017882	07500101-01	Contagiri 3000rpm c/contaore ø 85mm con segnale da alternatore, 700Hz - 12V	Rev counter, 3000rpm w/hour meter, ø 85mm, with alternator signal, 700Hz - 12V

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1017887	07500103-01	Contagiri 4000rpm c/contaore ø 85mm con segnale da alternatore, 690Hz - 12V	Rev counter, 4000rpm w/hour meter, ø 85mm, with alternator signal, 690Hz - 12V
	1028581	27-0988-0000-01	Kit di visione con telecamera all'infrarosso e monitor da 5" e cavo 20m, 12/24V - 1 ingresso	Vision kit with infrared camera and 5" monitor and 20m cable, 12/24V - 1 input
	1108193	27-1061-0000-01	Kit di visione con telecamera all'infrarosso e monitor da 7" e cavo 20m, 12/24V - 1 ingresso	Vision kit with infrared camera and 7" monitor and 20m cable, 12/24V - 1 input

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1027109	18-0232-0000-01	Relé Off-On 5 pin 12V - 40A doppia uscita 87 con staffetta fissa	OFF-ON relay 5 pin 12V – 40A double output 87 with fixed bracket
	1027113	18-0234-0000-01	Relé Off-On 5 pin 24V - 22A doppia uscita 87 con staffetta fissa	OFF-ON relay 5 pin 24V – 22A double output 87 with fixed bracket
	1027115	18-0235-0000-01	Relé Off-On 5 pin 24V - 22A doppia uscita 87	OFF-ON relay 5 pin 24V – 22A double output 87
	1027137	18-0246-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with fixed bracket
	1027140	18-0247-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A
	1027142	18-0248-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with fixed bracket
	1027144	18-0249-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A
	1027146	18-0250-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con diodo 1A e staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with diode 1A and fixed bracket
	1027148	18-0251-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con diodo 1A	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with diode 1A
	1027150	18-0252-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con diodo 1A e staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with diode 1A and fixed bracket
	1027152	18-0253-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con diodo 1A	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with diode 1A
	1094563	18-0298-0000-01	Relè 70a	Relè 70a

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003714	AV-18-0100-01	Relé On-Off 24V -70A con terminali da 9mm e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 24volt -70A with terminals of 9mm and fixing bracket
	1027071	18-0216-0000-01	Microrelé in scambio On-On 5pin 12V- 15/25A con resistenza	ON-ON micro relay 5 pin 12V – 15/25A with resistance
	1094579	18-0297-0000-01	Microrelé 24V, 10-15A	Micro relay 24V, 10-15A
	1094577	18-0295-0000-01	Microrelé 12V, 25A	Micro relay 12V, 25A
	1027087	18-0223-0000-01	Relé Off-On 5 pin 12V-40A doppia uscita 87 con staffa metallica mobile	OFF-ON relay 5 pin 12V-40A double output 87 with movable metal bracket
	1027089	18-0224-0000-01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 30/40A con staffa metallica mobile	ON-ON relay – 5 pin 12V - 30/40A with removable metal bracket
	1027097	18-0227-0000-01	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 12V - 200A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 12V - 200A nominal
	1027100	18-0228-0000-01	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 24V - 100A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 24V - 100A nominal
	1003716	AV-18-0101-01	Relé On-Off 12V - 30A con fusibile di protezione e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 12V – 30A with protection fuse and fixing bracket
	1003718	AV-18-0102-01	Relé On-Off 24V - 20A con fusibile di protezione e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 24V – 20A with protection fuse and fixing bracket
	1030260	30-34-10091-01	Pulsante d'emergenza 12/24V	Emergency switch 12/24V
	1003687	AV-17-0003-01	Pulsante per avviamento grandi motori e trattori agricole - foratura Ø 26,5 mm	Ignition switch for large motors and agricultural tractors - hole Ø 26,5 mm

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1079466	AV-13-0008-13	Interruttore a tretto con lampadina 12 Vdc - foratura Ø 12 mm	<i>Pulling switch with 12Vdc bulb inside hole Ø 12 mm</i>
	1020363	13-0017-0000-01	Interruttore staccabatterie 150A con pomello a fungo per sgancio rapido	<i>Battery main switch 150A with mushroom ball-grip for fast release</i>
	1091309	13-0002-0000-01	Interruttore staccabatterie 250A con leva metallica estraibile	<i>Battery main switch 250A with removable metal lever</i>
	1107779	13-0027-0000-01	Interruttore staccabatterie 250A	<i>Battery main switch 250A</i>
	1107780	13-0028-0000-01	Interruttore staccabatterie 250A con manopola	<i>Battery main switch 250A with handle</i>
	1003676	AV-13-0002-01	Interruttore manuale staccabatteria 250A leva fissa e contatto ausiliario	<i>Main battery main switch 250A, fixed lever and auxiliary contact</i>
	1107781	13-0029-0000-01	Interruttore staccabatterie 100A con chiave estraibile in plastica rossa	<i>Battery main switch 100A with removable key in red plastic</i>
	1107782	13-0030-0000-01	Interruttore staccabatterie 100A chiave estraibile in plastica rossa e antipolvere	<i>Battery main switch 100A with removable key in red plastic and anti-dust</i>
	1020369	13-0020-0000-01	Interruttore staccabatterie 150A chiave estraibile con cappuccio antipolvere e catenella di sicurezza	<i>Battery main switch 150A, removable key with anti-dust cap and safety chain</i>
	1110414	13-0031-0000-01	Interruttore staccabatterie 250A con chiave metallica estraibile	<i>Battery main switch 250A with removable metal key</i>
	1030250	30-34-08956-01	Interruttore a levetta posizioni On-Off per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF position lever switch for panel fixing</i>
	1030251	30-34-08957-01	Commutatore instabile a levetta posizioni On-Off-On per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever unstable switch, for panel fixing</i>

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030261	30-34-10300-01	Pulsante instabile a levetta posizioni N-O- per fissaggio a pannello	<i>N-O- position lever unstable switch for panel fixing</i>
	1030262	30-34-10301-01	Deviatore a levetta posizioni On-On per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, for panel fixing</i>
	1030263	30-34-10302-01	Commutatore a levetta pos- On -Off-On per fissaggio a pannello	<i>On-Off-On position lever switch for panel fixing</i>
	1030264	30-34-10303-01	Deviatore a levetta posizioni On-On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030265	30-34-10304-01	Commut- instabile a levetta posizioni On-Off-On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever unstable switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030266	30-34-10305-01	Commut- a levetta posizioni On-Off -On instabile 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever unstable switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030267	30-34-10306-01	Commutatore a levetta posizioni On-Off -On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030268	30-34-10307-01	Deviatore a levetta posizioni On-On 3 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, 3 pins for panel fixing</i>
	1021254	14-109-000-11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2 con chiave universale	<i>Ignition switch, function 0-1-2 with universal key</i>
	1021273	14-110-000-11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave universale	<i>Ignition switch, function P-0-1-2 with universal key</i>
	1021298	14-119-000-11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave tipo Yale	<i>Ignition switch, functions P-0-1-2 with Yale key</i>
	1021324	14-130-000-11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 con chiave universale	<i>Ignition switch, function 0-1-2-3 with universal key</i>

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1021339	14-134-000-11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2 con chiave tipo Yale	Ignition switch, functions 0-1-2 with Yale key
	1021343	14-136-000-11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 con chiave tipo Yale	Ignition switch, functions 0-1-2-3 with Yale key
	1021365	14-159-000-11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave universale	Ignition switch, function P-0-1-2 with universal key
	1021407	14-188-000-11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 tipo Lucas	Ignition switch, functions 0-1-2-3, Lucas type
	1021414	14-191-000-11	Interruttore schema On-Off con chiave tipo Yale adatto a veicoli elettrici	ON-OFF diagram switch with Yale key suitable to electric vehicles
	1021416	14-192-000-11	Interruttore Off-On-Off con chiave tipo Yale adatto a veicoli elettrici	OFF-ON-OFF switch with Yale key suitable to electric vehicles
	1020298	109032-01	Commutatore avviamento a chiave con funzioni: P-0-1-Avviamiento	Key ignition switch with functions: P-0-1-Ignition
	1020303	109067-01	Commutatore avviamento a chiave con funzione 0-1-Avviamiento con sistema antiripetizione	Key ignition switch with function 0-1-Ignition with anti-repetition system
	1020299	109037-01	Commutatore avviamento a chiave con funzione 0-1-Preriscaldamento-Avviamiento con sistema antiripetizione	Key ignition switch with function 0-1-Preheating - Ignition with anti-repetition system
	1027705	23-108-000-11	Commutatore luci con pulsante claxon bipolare	Light switch with bipolar horn push button
	1026145	17-126-000-01	Pulsante 25A, fissaggio a vite foro 22,5mm	25A switch, screw fixing 22,5 mm hole
	1026240	17-153-000-01	Pulsante con cappuccio 25A, fissaggio a vite foro 22,5mm	25A switch with cap, screw fixing 22,5 mm hole

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1027251	19-0089-0000-01	Intermittenza 12V - max 30W per luci di direzione a Led e staffetta mobile	Flasher 12V- max 30W for LED turn indication light and movable bracket
	1027253	19-0090-0000-01	Intermittenza 24V - max 40W per luci di direzione a Led e staffetta mobile	Flasher 24V- max 40W for LED turn indication light and movable bracket
	1086908	AV-19-0026-01	Intermittenza 12V - max 180W	Electronic flasher unit 12V - max 180W
	1090517	19-055-000-01	Intermittenza 12V 2x21W + 0---4W	Electronic flasher unit 12V 2x21W + 0---4W
	1090913	19-056-000-01	Intermittenza 24V 2x21W + 0---4W	Electronic flasher unit 24V 2x21W + 0---4W
	1092573	19-0106-0000-01	Intermittenza 24V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082	Electronic flasher unit 24V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082
	1078480	19-0096-0000-01	Intermittenza 12V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082	Electronic flasher unit 12V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082
	1078478	19-0095-0000-01	Intermittenza 12V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082	Electronic flasher unit 12V (2 + 1 + 1) x 21W 8 x 21W ISO 4082
	1110801	25-0100-0000-01	Presa elettrica bipolare 14A - 6-24V	Bipolar electric socket 14A - 6-24V
	1109164	25-0098-2000-01	Presa elettrica bipolare coperchio a molla con scritta 12V	Bipolar electric socket with spring cover with marking 12V
	1109679	25-0098-4000-01	Presa elettrica bipolare coperchio a molla	Bipolar electric socket with spring cover
	1028051	25-001-100-01	Presa elettrica bipolare da incasso con coperchio a molla max 10A - 12V	Bipolar flush mount electric socket with spring cover max 10A-12V


Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028055	25-001-200-01	Spina elettrica bipolare max 10A - 12V	Bipolar electric plug max 10A-12V
	1112841	25-0104-0200-01	Spina elettrica 7 poli, 12V con pressacavo	Electric plug 7 poles, 12V with cable gland
	1111330	AV-25-0018-01	Presa elettrica 7 poli, 12V, da incasso con coperchio a molla (according to ISO 1724-Type N)	Electric socket 7 poles, 12V, flush mount with spring cover (according to ISO 1724-Type N)
	1028057	25-002-100-01	Presa elettrica 7 poli, 24V, da incasso con coperchio a molla	Electric socket 7 poles, 24V, flush mount with spring cover
	1028063	25-002-200-01	Spina elettrica 7 poli 24V	Electric plug 7 poles 24V
	1028083	25-0062-0100-01	Presa elettrica 13 poli per montaggio a parete con coperchio a molla	Electric socket 13 poles for surface mounting with spring cover
	1028084	25-0062-0200-01	Spina elettrica 13 poli	Electric plug 13 poles
	1111250	AV-25-0102-01	Presa elettrica 13 poli, corrente max 20A ISO 11446	Electric socket 13 poles, max current 20A ISO 11446
	1111245	AV-25-0101-01	Spina elettrica 13 poli, 12V ISO 11446	Electric plug 13 poles, 12V ISO 11446
	1028098	25-0070-0100-01	Presa elettrica 15 poli da incasso con coperchio a molla	Electric socket 15 poles, flush mount with spring cover
	1028100	25-0070-0200-01	Spina elettrica 15 poli	Electric plug 15 poles
	1028133	25-014-100-01	Presa elettrica ausiliaria 7 poli 24V da incasso con coperchio bianco a molla	Auxiliary electric socket 7 poles 24V, flush mount with spring cover

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028134	25-014-200-01	Spina elettrica ausiliaria 7 poli 24V	Auxiliary electric plug 7 poles 24V
	1028141	25-019-100-01	Presa bipolare max 20A da incasso con massa non isolata e coperchio a molla	Bipolar socket max 20A, flush mount with not isolated mass and spring cover
	1028151	25-032-100-01	Presa elettrica 7 poli 12V per montaggio a parete con coperchio a molla	Electric socket 7 poles 12V for surface mounting with spring cover
	1087867	25-032-200-01	Spina elettrica 7 poli 12V	Electric plug 7 poles 12V
	1028165	25-036-100-01	Presa 3 poli 2 x max 24A + 1 x max 5A da incasso con coperchio a molla	Socket 3 poles 2 x max 24A + 1 x max 5A, flush mount with spring cover
	1028168	25-036-200-01	Spina 3 poli 2 x max 24A + 1 x max 5A con cappuccio di protezione	Plug 3 poles 2 x max 24A + 1 x max 5A with protection cap
	2007639	25-043-000-01	Spina elettrica universale bipolare	Universal bipolar electric plug
	1003791	AV-25-0007-01	Presa elettrica 7 poli 12V montaggio a parete in alluminio con coperchio a molla	Aluminium electric socket 7 poles 12V surface mounting with spring cover
	1003793	AV-25-0008-01	Spina elettrica 7 poli 12V carcassa in alluminio	Electric plug 7 poles 12 volt, aluminium housing
	1028873	29-0632-0000-01	Comando regolabile con tubi pescanti A/R e flangia a scatto per indicatore di livello	Adjustable control with IN/OUT dip-tube and snap-fit flange for level indicator
	1028718	29-0492-0000-01	Comando regolabile 6 fori con tubi pescanti A/R per indicatore di livello Veglia	6 holes adjustable control with IN/OUT dip-tube for Veglia level indicator
	1029372	29-240-000-01	Comando regolabile 6 fori per indicatore di livello Veglia	6 holes adjustable control for Veglia level indicator

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029376	29-241-000-01	Comando regolabile 6 fori per indicatore di livello VDO	6 holes adjustable control for VDO level indicator

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029940	30-14-20000-01	Fusibili a lama 1A	Blade fuse 1A
	1029941	30-14-20001-01	Fusibili a lama 2A	Blade fuse 2A
	1029942	30-14-20002-01	Fusibili a lama 3A	Blade fuse 3A
	1029943	30-14-20003-01	Fusibili a lama 4A	Blade fuse 4A
	1029944	30-14-20004-01	Fusibili a lama 5A	Blade fuse 5A
	1029945	30-14-20005-01	Fusibili a lama 7,5A	Blade fuse 7,5A
	1029946	30-14-20006-01	Fusibili a lama 10A	Blade fuse 10A
	1029947	30-14-20007-01	Fusibili a lama 15A	Blade fuse 15A
	1029948	30-14-20008-01	Fusibili a lama 20A	Blade fuse 20A
	1029949	30-14-20009-01	Fusibili a lama 25A	Blade fuse 25A
	1029950	30-14-20010-01	Fusibili a lama 30A	Blade fuse 30A
	1029951	30-14-20011-01	Fusibili a lama 40A	Blade fuse 40A

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029953	30-14-20013-01	Mini fusibili a lama 3A	Mini blade fuse 3A
	1029955	30-14-20015-01	Mini fusibili a lama 5A	Mini blade fuse 5A
	1029956	30-14-20016-01	Mini fusibili a lama 7,5A	Mini blade fuse 7,5A
	1029957	30-14-20017-01	Mini fusibili a lama 10A	Mini blade fuse 10A
	1029958	30-14-20018-01	Mini fusibili a lama 15A	Mini blade fuse 15A
	1029959	30-14-20019-01	Mini fusibili a lama 20A	Mini blade fuse 20A
	1029960	30-14-20020-01	Mini fusibili a lama 25A	Mini blade fuse 25A
	1029961	30-14-20021-01	Mini fusibili a lama 30A	Mini blade fuse 30A
	1029962	30-14-20022-01	Maxi fusibili a lama 20A	Maxi blade fuse 20A
	1029963	30-14-20023-01	Maxi fusibili a lama 30A	Maxi blade fuse 30A
	1029964	30-14-20024-01	Maxi fusibili a lama 40A	Maxi blade fuse 40A
	1029965	30-14-20025-01	Maxi fusibili a lama 50A	Maxi blade fuse 50A

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029966	30-14-20026-01	Maxi fusibili a lama 60A	Maxi blade fuse 60A
	1029967	30-14-20027-01	Maxi fusibili a lama 70A	Maxi blade fuse 70A
	1029968	30-14-20028-01	Maxi fusibili a lama 80A	Maxi blade fuse 80A
	1029969	30-14-20029-01	Maxi fusibili a lama 100A	Maxi blade fuse 100A
	1091203	0A059841	Kit QPL-S (Quick Power Link) con fusibili standard 12V	Kit QPL-S (Quick Power Link) with fuses standard 12V
	1091204	0A059842	Kit QPL-S (Quick Power Link) con fusibili standard 24V	Kit QPL-S (Quick Power Link) with fuses standard 24V
	1091205	0A059843	Kit QPL-M (Quick Power Link) con fusibili standard 12V	Kit QPL-M (Quick Power Link) with fuses standard 12V
	1005381	XN0101816-01	Cavo 2 x 1mmq rosso/nero in bobina da 100mt	Red/black cable 2 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1005384	XN0101819-01	Cavo piattina 2 x 1,5mmq bianco/marrone in bobina da 100mt	White/brown cable 2 x 1,5 sq mm in reel of 100mt
	1029970	30-15-0685701	Cavo 2 vie ADR 2 x 1mmq in bobina da 100mt	ADR cable 2 pins, 2 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1029971	30-15-0685801	Cavo 5 vie ADR 5 x 1mmq in bobina da 100mt	ADR cable 5 pins, 5 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1029972	30-15-0685901	Cavo 7 vie ADR 6 x 1mmq + 1 x 2mmq in bobina da 100mt	ADR cable 7 pins, 6 x 1 sq mm + 1 x 2 sq mm, in reel of 100mt

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029973	30-15-0713001	Cavo piattina 2 vie ADR 2 x 1,5mmq in bobina da 100mt	ADR cable 2 pins, 2 x 1,5 sq mm, in reel of 100mt
	1028391	26-1240-0000-01	Treccia di massa sez-20mmq lunghezza variabile	Mass plait, sect- 20 sq mm, variable length
	1009235	02-206-500-01	Coprigiunto a pipa in gomma con ghiera filettata M42	Rubber joint cover to pipe with threaded ring M42
	1030004	30-16-0335301	Connettore portarelé volante senza staffetta di fissaggio	Steering wheel relay holder connector without fixing bracket
	1030068	30-16-0781101	Connettore portamicrorelé volante con staffetta di fissaggio	Mobile micro-relay holder connector with fixing bracket
	1005291	XE0801087-01	Connettore portarelé 9 vie con staffetta di fissaggio	Relay holder connector 9 pins with fixing bracket
	1029764	30-12-0715101	Portalamпада metallico completo per fanali anteroposteriori con braccetto in gomma	Complete metal bulb holder for front-rear lights with rubber arm
	1028565	27-0958-0000-01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco s/seal 2 vie	Connection kit, male type, amp/tyco s/seal 2 pins
	1028566	27-0958-5000-01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco s/seal 2 vie	Connection kit, female type, amp/tyco s/seal 2 pins
	1028518	27-0905-0000-01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco s/seal 3 vie	Connection kit, male type, amp/tyco s/seal 3 pins
	1028519	27-0905-5000-01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco s/seal 3 vie	Connection kit, female type, amp/tyco s/seal 3 pins
	1028520	27-0906-0000-01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco s/seal 4 vie	Connection kit, male type, amp/tyco s/seal 4 pins

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028521	27-0906-5000-01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco s/seal 4 vie	Connection kit, female type, amp/tyco s/seal 4 pins
	1028567	27-0959-0000-01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco s/seal 5 vie	Connection kit, male type, amp/tyco s/seal 5 pins
	1028563	27-0957-0000-01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco s/seal 6 vie	Connection kit, male type, amp/tyco s/seal 6 pins
	1028564	27-0957-5000-01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco s/seal 6 vie	Connection kit, female type, amp/tyco s/seal 6 pins
	1028487	27-0857-0000-01	Kit di connessione per lampadine tipo G-E-886	Connection kit for bulb type G-E-886
	1028526	27-0909-0000-01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 2 vie	Connection kit, male type Deutsch 2 pins
	1028527	27-0909-5000-01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 2 vie	Connection kit, female type Deutsch 2 pins
	1028524	27-0908-0000-01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 3 vie	Connection kit, male type Deutsch 3 pins
	1028525	27-0908-5000-01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 3 vie	Connection kit, female type Deutsch 3 pins
	1028522	27-0907-0000-01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 4 vie	Connection kit, male type Deutsch 4 pins
	1028523	27-0907-5000-01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 4 vie	Connection kit, female type Deutsch 4 pins
	1028490	27-0862-0000-01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 6 vie	Connection kit, male type Deutsch 6 pins

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028491	27-0862-5000-01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 6 vie	Connection kit, female type Deutsch 6 pins
	1028528	27-0910-0000-01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 12 vie	Connection kit, male type Deutsch 12 pins
	1028529	27-0910-5000-01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 12 vie	Connection kit, female type Deutsch 12 pins
	1028543	27-0932-0000-01	Kit di connessione 24 vie tipo framatome per centraline Cobo	Connection kit, 24 pins, Framatome type, for Cobo control unit
	1028551	27-0943-0000-01	Kit di connessione femmina 4 vie con guarnizione passacavo Superseals	Connection kit 4 pins female with rubber grommet Superseal
	1028517	27-0904-0000-01	Kit di connessione 10 vie per interruttori Cobo serie 700/900	Connection kit, 10 pins, for Cobo switches, 700/900 series
	1028489	27-0860-0000-01	Kit di connessione maschio per connettori a norma Din 4 vie	Male connection kit, for 4-pin DIN connectors
	1028486	27-0856-0000-01	Kit di connessione maschio per connettori a norma Din 7 vie	Male connection kit, for 7-pin DIN connectors
	1028530	27-0911-0000-01	Kit di connessione maschio 3 vie per connettori a scatto tipo Iveco	Male connection kit, 3 pins, for snap connectors, Iveco type
	1028494	27-0864-0000-01	Kit di connessione maschio 10 vie per connettori a scatto tipo Iveco	Male connection kit, 10 pins, for snap connectors, Iveco type
	1028541	27-0930-0000-01	Kit connessione rapida con connettore s/seal femmina 2 vie integrato	Fast connection kit with flush mount female connector wo/seal, 2 pins
	1028069	25-0054-0000-01	Kit connessione rapida	Fast connection kit

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029761	30-12-0683901	Connessione multipla 3 vie femmina tipo super seal	3 female super seal way connection
	1036788	90-46-139901	Nastro adesivo in pvc da 19mm x 33mt	PVC adhesive tape, 19mm x 33m
	1030147	30-19-1001101	Nastro adesivo telato da 19,25mm	Linen adhesive tape, 19,25mm
	1020323	113300-01	Portafusibile componibile per fusibile a lama	Modular fuse holder for blade fuse
	1003974	AV-34-0135-01	Morsetto batteria per polo positivo con sgancio rapido e coperchio rosso	Battery terminal for positive pole with fast release and red cover
	1003972	AV-34-0134-01	Morsetto batteria per polo negativo con sgancio rapido e coperchio blu	Battery terminal for negative pole with fast release and blue cover
	1003976	AV-34-0136-01	Morsetto batteria positivo ottone nudo per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003978	AV-34-0137-01	Morsetto batteria negativo ottone nudo per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003980	AV-34-0138-01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003982	AV-34-0139-01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003984	AV-34-0140-01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone nudo per cavi sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max
	1003986	AV-34-0141-01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone nudo per cavi sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003988	AV-34-0142-01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato per cavi sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max
	1003990	AV-34-0143-01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato per cavi sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max
	1003992	AV-34-0144-01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003994	AV-34-0145-01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect- max- 50 sq mm 1000A max
	1003996	AV-34-0146-01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato con vite ad alette M10 per occhielli	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, with M10 thumb screws for rings
	1003998	AV-34-0147-01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato con vite ad alette M10 per occhielli	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, with M10 thumb screws for rings
	1004032	AV-34-0164-01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato con bullone M10 per occhielli	Positive battery terminal, tin-plated, with M10 bolts for rings
	1004034	AV-34-0165-01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato con bullone M12 per occhielli	Negative battery terminal, tin-plated, with M12 bolts for rings
	1004036	AV-34-0166-01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato con 1 bullone M8 e 2 da M6 per occhielli	Positive battery terminal, tin-plated, with 1 M8 bolt and 2 M6 bolts for rings
	1004038	AV-34-0167-01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato con 1 bullone M8 e 2 da M6 per occhielli	Negative battery terminal, tin-plated, with 1 M8 bolt and 2 M6 bolts for rings
	1004080	AV-34-0193-01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max
	1004082	AV-34-0194-01	Morsetto batteria PESANTE - RINFORZATO + ausiliario positivo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY - REINFORCED + auxiliary battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004084	AV-34 0195-01	Morsetto batteria PESANTE - RINFORZATO + ausiliario negativo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY - REINFORCED + auxiliary battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect- max- 70 sq mm 1000A max
	1004022	AV-34-0159-01	Terminale per cavo sez-25mmq max con occhiello ø 8mm	Terminal for cable sect-25 sq mm max- with ø 8mm ring
	1004024	AV-34-0160-01	Terminale per cavo sez-35mmq max con occhiello ø 10mm	Terminal for cable sect-35 sq mm max- with ø 10mm ring
	1004026	AV-34-0161-01	Terminale per cavo sez-35mmq max con occhiello ø 12mm	Terminal for cable sect-35 sq mm max- with ø 12mm ring
	1004028	AV-34-0162-01	Terminale per cavo sez-50mmq max con occhiello ø 16mm	Terminal for cable sect-50 sq mm max- with ø 16mm ring
	1004030	AV-34-0163-01	Terminale per cavo sez-70mmq max con occhiello ø 16mm	Terminal for cable sect-70 sq mm max- with ø 16mm ring
	1004000	AV-34-0148-01	Pinza curva isolata nera per cavo da 25mmq max 600A per polo negativo	Black insulated curved crocodile clamps for cable of 25 sq mm max- 600A for negative pole
	1004002	AV-34-0149-01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 25mmq max 600A per polo positivo	Red insulated curved crocodile clamps for cable of 25 sq mm max- 600A for positive pole
	1004004	AV-34-0150-01	Pinza curva isolata nera per cavo da 50mmq max 800A per polo negativo	Black insulated curved crocodile clamps for cable of 50 sq mm max- 800A for negative pole
	1004006	AV-34-0151-01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 50mmq max 800A per polo positivo	Red insulated curved crocodile clamps for cable of 50 sq mm max- 800A for positive pole
	1004008	AV-34-0152-01	Pinza curva isolata nera per cavo da 70mmq max 1000A per polo negativo	Black insulated curved crocodile clamps for cable of 70 sq mm max- 1000A for negative pole
	1004010	AV-34-0153-01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 70mmq max 1000A per polo positivo	Red insulated curved crocodile clamps for cable of 70 sq mm max- 1000A for positive pole

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004012	AV-34-0154-01	Pinza diritta isolata nera per cavo da 50mmq max 700A per polo negativo	<i>Black insulated straight crocodile clamps for cable of 50 sq mm max- 700A for negative pole</i>
	1004014	AV-34-0155-01	Pinza diritta isolata rossa per cavo da 50mmq max 700A per polo positivo	<i>Red insulated straight crocodile clamps for cable of 50 sq mm max- 700A for positive pole</i>
	1004016	AV-34-0156-01	Pinza diritta isolata nera per cavo da 70mmq max 1000A per polo negativo	<i>Black insulated straight crocodile clamps for cable of 70 sq mm max- 1000A for negative pole</i>
	1004018	AV-34-0157-01	Pinza diritta isolata rossa per cavo da 70mmq max 1000A per polo positivo	<i>Red insulated straight crocodile clamps for cable of 70 sq mm max- 1000A for positive pole</i>

ICS

interactive comfort seat



Stoffa "Pugi"
"Pugi" Fabric

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 409mm
Altezza / Height: 503mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 535mm
Profondità / Height: 463mm

ICS LB

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cinture sicurezza- c/arrotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1097262	E8100-019	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M98	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1097263	E8100-021	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M293	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sedili Seats



ICS MB

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 415mm
Altezza / Height: 580mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 535mm
Profondità / Height: 463mm

Stoffa "Pugi"
"Pugi" Fabric

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarrotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1097264	E8100-022	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M98	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•
1097277	E8100-023	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M293	•	•		•	•	•	12V	•	•	•	•	•	•



ICS HB

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 463mm
Altezza / Height: 580mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 535mm
Profondità / Height: 732mm

Stoffa "Pugi"
"Pugi" Fabric

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cinture sicurezza: clarrotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1099500	E8100-035	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M98	•	•		•	•	•	12V	•	•	•	•	•	•
1099502	E8100-036	Stoffa "Pugi" "Pugi" fabric	M293	•	•		•	•	•	12V	•	•	•	•	•	•

Sedili Seats

SC270



Tessuto nero
Black cloth



Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 475mm

Altezza / Height: 769mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 500mm

Profondità / Height: 465mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarrotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1057928	E8079-120	Tessuto nero Black cloth		B10	•		•	•	•		•	•	•	•		
1052768	E8079-043	Tessuto nero Black cloth	M293	B10	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
1077180	E8079-079	Tessuto nero Black cloth	M98 12V	B10	•		•	•	•	12V	•	•	•	•	•	•
1076959	E8079-127	Tessuto nero Black cloth	M98 24V	B10	•		•	•	•	24V	•	•	•	•	•	•
1076956	E8079-126	Tessuto nero Black cloth	M98 12V	B10	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•

Sedili Seats

SC250



Tessuto nero
Black cloth



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 475mm

Altezza / Height: 659mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 500mm

Profondità / Height: 465mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1057930	E8079-121	Tessuto nero Black cloth		B10	•		•	•	•		•	•	•	•		
1077204	E8079-142	PVC nero ecopelle PVC black eco leather		B10	•		•	•	•		•	•	•	•		
1077188	E8079-137	Tessuto nero Black cloth	M293	B10	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
1077199	E8079-140	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M293	B10	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
1076971	E8079-132	Tessuto nero Black cloth	M98 12V	B10	•		•	•	•	12V	•	•	•	•	•	•
1076974	E8079-133	Tessuto nero Black cloth	M98 24V	B10	•		•	•	•	24V	•	•	•	•	•	•
1077201	E8079-141	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M98 12V	B10	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•

Sedili Seats

MAXI



PVC nero
ecopelle
*PVC black
eco leather*



Tessuto nero
Black cloth



PVC grigio
ecopelle
*PVC grey
eco leather*

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 470mm
Altezza / Height: 563mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 505mm
Profondità / Height: 415mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1077213	E8083-1360	Tessuto nero <i>Black cloth</i>		B8	•		•	•	•				•			
1077219	E8083-1362	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>		B8	•		•	•	•				•			
1111041	E8083-1629	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M200-H	B8	•		•	•	•				•		•	•
1111036	E8083-1630	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M200-H	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078042	E8083-1375	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M200	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078040	E8083-1373	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M293	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078044	E8083-1377	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M293	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078039	E8083-1372	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M97	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078043	E8083-1376	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M97	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078041	E8083-1374	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M98 12V	B8	•		•	•	•				•		•	•

MAXI

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1078045	E8083-1378	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M98 12V	B8	•		•	•	•				•		•	•

Sedili Seats

SC95



Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 470mm

Altezza / Height: 658mm



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather



Tessuto nero
Black cloth

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 505mm

Profondità / Height: 415mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1078051	E8083-1384	Tessuto nero Black cloth		B8	•		•	•	•				•			
1078056	E8083-1389	PVC nero ecopelle PVC black eco leather		B8	•		•	•	•				•			
1078047	E8083-1380	Tessuto nero Black cloth	M200	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078052	E8083-1385	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M200	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078049	E8083-1382	Tessuto nero Black cloth	M293	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078054	E8083-1387	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M293	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078048	E8083-1381	Tessuto nero Black cloth	M97	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078053	E8083-1386	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M97	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078050	E8083-1383	Tessuto nero Black cloth	M98 12V	B8	•		•	•	•				•		•	•
1078055	E8083-1388	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M98 12V	B8	•		•	•	•				•		•	•

SC85



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather



Tessuto nero
Black cloth

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 480mm
Altezza / Height: 663mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 475mm
Profondità / Height: 410mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077016	E8083-1349	Tessuto nero Black cloth	M200	B9												
1077059	E8083-1355	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M200	B9												
1077020	E8083-1350	Tessuto nero Black cloth	M97	B9												
1077063	E8083-1356	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M97	B9												

Sedili
Seats



SR840



Tessuto nero
Black cloth

Schienale / **Backrest**
Larghezza / *Width*: 405mm
Altezza / *Height*: 525mm

Seduta / **Seat**
Larghezza / *Width*: 400mm
Profondità / *Height*: 387mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarrotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1077076	E8077-033	Tessuto nero <i>Black cloth</i>		B6	•		•	•	•		•	•	•	•		
1077068	E8077-031	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M200	B6	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
1077071	E8077-032	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M97	B6	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•

SR845



Tessuto nero
Black cloth

Schienale / **Backrest**
Larghezza / *Width*: 421mm
Altezza / *Height*: 525mm

Seduta / **Seat**
Larghezza / *Width*: 450mm
Profondità / *Height*: 407mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurez. clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1077107	E8077-042	Tessuto nero <i>Black cloth</i>		B6	•		•	•	•		•	•	•	•		
1077097	E8077-040	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M200	B6	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
1077101	E8077-041	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M97	B6	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•

Sedili Seats

SC47M



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 445mm
Altezza / Height: 727mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 450mm
Profondità / Height: 410mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1079155	E8083-1407	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M99	B8	•		•	•	•				•		•	

SC45



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 467mm
Altezza / Height: 483mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 475mm
Profondità / Height: 400mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1078064	E8083-1397	PVC nero ecopelle PVC black eco leather			•		•		•			•	•			
1078065	E8083-1398	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	nella seduta in the seat		•		•		•			•	•		•	

Sedili Seats

SPR740



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather



Tessuto nero
Black cloth



Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 390mm
Altezza / Height: 455mm



Seduta / Seat
Larghezza / Width: 410mm
Profondità / Height: 429mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1079035	P9081-068	Tessuto nero Black cloth				•					•					
1079040	P9081-069	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•					•					

SPR790



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather



Tessuto nero
Black cloth



Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 447mm
Altezza / Height: 479mm



Seduta / Seat
Larghezza / Width: 452mm
Profondità / Height: 390mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1053390	P9081-051	Tessuto nero Black cloth				•					•					
1052900	P9081-053	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•					•					

Sedili Seats

SC79



PVC nero
ecopelle
*PVC black
eco leather*



PVC grigio
ecopelle
*PVC grey
eco leather*



Tessuto "Canto"
"Canto" cloth

Schienale / Backrest
Larghezza *Width*: 451mm
Altezza *Height*: 462mm

Seduta / Seat
Larghezza *Width*: 451mm
Profondità *Height*: 410mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1077319	E8095-387	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>			•		•		•							
1077280	E8095-380	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>			•		•		•							
1077289	E8095-383	Tessuto "Canto" <i>"Canto" cloth</i>			•		•		•							
1077270	E8095-377	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M30i		•		•		•						•	•
1077312	E8095-385	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M200		•		•		•						•	•
1077273	E8095-378	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M200		•		•		•						•	•
1077283	E8095-381	Tessuto "Canto" <i>"Canto" cloth</i>	M200		•		•		•						•	•
1077314	E8095-386	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M97		•		•		•						•	•
1077275	E8095-379	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M97		•		•		•						•	•
1077286	E8095-382	Tessuto "Canto" <i>"Canto" cloth</i>	M97		•		•		•						•	•

Sedili Seats

SC74



PVC nero
ecopelle
*PVC black
eco leather*



Tessuto nero
Black cloth



PVC grigio
ecopelle
*PVC grey
eco leather*

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 387mm
Altezza / Height: 448mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 400mm
Profondità / Height: 330mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarrotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1057353	E8091-036	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>					•									
1093901	E8091-022	Tessuto nero <i>Black cloth</i>					•									
1077335	E8091-493	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>				•	•		•							
1077327	E8091-490	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M20			•	•		•						•	•
1111178	E8091-552	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M200-H		•		•		•						•	•
1111179	E8091-553	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M200-H		•		•		•						•	•
1077331	E8091-491	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M200			•	•		•						•	•
1077333	E8091-492	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M97			•	•		•						•	•
1040930	E8091-425	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M97			•	•	•	•						•	•

Sedili Seats



PVC nero
ecopelle
*PVC black
eco leather*



PVC grigio
ecopelle
*PVC grey
eco leather*



Tessuto nero
Black cloth



Tessuto grigio
Grey cloth

Schienale / Backrest
Larghezza *Width*: 436mm
Altezza *Height*: 491mm

Seduta / Seat
Larghezza *Width*: 465mm
Profondità *Height*: 490mm

MONHO

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1110975	E8076-013	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>			•		•		•							
1111646	E8076-015	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M99		•		•		•						•	•
1111647	E8076-016	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M99		•		•		•						•	•
1111648	E8076-018	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M99		•		•		•						•	•
1111650	E8076-020	Tessuto grigio <i>Grey cloth</i>	M99		•		•		•						•	•
1113266	E8076-034	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M200-H		•		•		•						•	•

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sedili Seats

GT75



PVC nero
ecopelle
*PVC black
eco leather*



Tessuto nero
Black cloth



PVC grigio
ecopelle
*PVC grey
eco leather*

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 459mm
Altezza / Height: 448mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 475mm
Profondità / Height: 425mm

Codice ordinazione <i>Purchase code</i>	Codice documentale <i>Drawing code</i>	Rivestimento <i>Cover</i>	Sospensione <i>Suspension</i>	Bracciolo <i>Armrest</i>	Cint. sicurezza: clarotolatore <i>Safety belts with retractors</i>	Cinture di sicurezza statiche <i>Static safety belts</i>	Guide <i>Runners</i>	Prolunga schienale <i>Backrest extension</i>	Microinterruttore presenza operatore <i>Microswitch operator presence</i>	Seduta riscaldata <i>Heated seat</i>	Schienale reclinabile <i>Backrest reclining</i>	Tasca portadocumento <i>Document holder</i>	Regolazione schienale <i>Backrest adjustment</i>	Regolazione lombare <i>Lumbar adjustment</i>	Regolazione peso <i>Weight adjustment</i>	Regolazione altezza <i>Height adjustment</i>
1077343	E8096-061	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>				•	•		•							
1077359	E8096-064	Tessuto nero <i>Black cloth</i>				•	•		•							
1077339	E8096-060	PVC nero ecopelle <i>PVC black eco leather</i>	M97			•	•		•						•	•
1077353	E8096-063	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M97			•	•		•						•	•
1111335	E8096-084	PVC grigio ecopelle <i>PVC grey eco leather</i>	M200-H			•	•		•						•	•
1111336	E8096-085	Tessuto nero <i>Black cloth</i>	M200-H			•	•		•						•	•

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sedili Seats

PS40



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 430mm
Altezza / Height: 448mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 410mm
Profondità / Height: 370mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077366	E8078-041	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•	•		•							
1077361	E8078-039	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M200			•	•		•						•	•
1077364	E8078-040	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M97			•	•		•						•	•

PS48



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest
Larghezza / Width: 488mm
Altezza / Height: 493mm

Seduta / Seat
Larghezza / Width: 480mm
Profondità / Height: 405mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cinture sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077374	E8098-083	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•	•		•							
1077368	E8098-081	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M200			•	•		•						•	•
1077372	E8098-082	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M97			•	•		•						•	•

Sedili Seats

GT50



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Larghezza / Width: 485mm
Altezza / Height: 345mm
Profondità / Height: 435mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077495	E8087-014	PVC nero ecopelle PVC black eco leather					•									
1075797	E8087-254	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•	•		•							

GT60



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Larghezza / Width: 390mm
Altezza / Height: 358mm
Profondità / Height: 440mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077497	E8088-109	PVC nero ecopelle PVC black eco leather														
1075874	E8088-388	PVC nero ecopelle PVC black eco leather					•									
1077389	E8088-439	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•	•		•							

Sedili Seats

GT62S



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 400mm

Altezza / Height: 358mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 400mm

Profondità / Height: 325mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1100200	E8088-499	PVC nero ecopelle PVC black eco leather					•									
1106375	E8088-508	PVC nero ecopelle PVC black eco leather				•	•		•							
1111392	E8088-513	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M20			•	•		•						•	•
1077411	E8088-444	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M97			•	•		•						•	•
1113347	E8088-515	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M200			•	•		•							

Sedili Seats

SC20



PVC nero
ecopelle
PVC black
eco leather

Schienale / Backrest

Larghezza / Width: 540mm

Altezza / Height: 400mm

Seduta / Seat

Larghezza / Width: 495 mm

Profondità / Height: 385mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cint. sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1077491	E8081-035	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M20				•								•	•
1077415	E8081-060	PVC nero ecopelle PVC black eco leather	M20			•	•		•						•	•

SE33



Integrale nera
Full black

Larghezza / Width: 420mm

Altezza / Height: 292mm

Profondità / Height: 410mm

Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Rivestimento Cover	Sospensione Suspension	Bracciolo Armrest	Cinture sicurezza: clarotolatore Safety belts with retractors	Cinture di sicurezza statiche Static safety belts	Guide Runners	Prolunga schienale Backrest extension	Microinterruttore presenza operatore Microswitch operator presence	Seduta riscaldata Heated seat	Schienale reclinabile Backrest reclining	Tasca portadocumento Document holder	Regolazione schienale Backrest adjustment	Regolazione lombare Lumbar adjustment	Regolazione peso Weight adjustment	Regolazione altezza Height adjustment
1040149	E8086-018	Integrale nera Full black														
1076925	E8086-015	Integrale nera Full black		B1			•									

Accessori sedili Accessories seats

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004525	A5073-019-01	Kit cintura di sicurezza fissa, omologata	Stable safety belts kit, homologated
	1096800	A5073-221-01	Kit cintura di sicurezza con arrotoloatore, omologata	Safety belts kit with roll up system, homologated
	1077466	0034-0141-01	Pomello universale per volanti standard	Universal ball-grip for standard steering wheel
	1113583	M5066-218	Molleggio meccanico M200-H	Mechanical suspension M200-H
	1053469	M5067-015	Molleggio pneumatico M97 - 12V	Pneumatic suspension M97 - 12V
	1088354	M5067-008	Molleggio pneumatico M98 - 12V	Pneumatic suspension M98 - 12V
	1088076	M5066-058	Molleggio meccanico M293	Mechanical suspension M293
	1004550	BC0100100-01	Cassetta portattrezzi	Tool box
	1051712	G00026232	Cassetta portattrezzi	Tool box

Note / Notes

Note / Notes

Note / Notes



C.O.B.O. SpA
Via Tito Speri, 10
25024 Leno (Brescia) ITALY
Phone +39 030 90451
Fax +39 030 9045330

GERMANY



COBO Deutschland GmbH
Zum Schürmannsgraben, 12E
D-47441 - Moers
Germany
Phone: +49 (0) 2841 88238 0
info@cobogroup.net
www.cobo-deutschland.com

FRANCE



COBO France Sarl
Allée de l'Europe, 2 - Zone Coriolis
71210 - Ecuisses
France
Phone: +33 (0) 3 857 30560
info@cobogroup.net
www.cobofrance.com

NORTH AMERICA



COBO USA Ltd
West Division Street, 304
52655 - West Burlington
Iowa - Usa
Phone: +1 319 754 5585
info@cobogroup.net
www.cobointernational.com

LATIN AMERICA



COBO Components Agrícolas e Industrias Ltda
Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 2-M
89219-600 Zona Industrial - Joinville
Santa Catarina - Brasil
Phone: +55 47 3305 0095
info@cobogroup.net
www.cobogroup.net

OCEANIA



COBO Oceania Ltd
Burnside Road, 9/93
4207 Stapylton
Brisbane Queensland
Australia
Phone: +61 (0) 7 3807 4866
info@cobogroup.net
www.cobo.com.au

SOUTH-EAST ASIA



COBO Asia Ltd
Flat/Rm 3002, 30/F,
Oxford House, 979 King's
Road, Quarry Bay
Hong Kong
Phone: +852 3511 6708 (6709)
info@cobogroup.net
www.cobogroup.net

CHINA



COBO (Guangzhou) Electronic Systems and Components Ltd
101/102 Building 7, Shi Dai Fang Zhou
30 Hua Zhou Road, Haizhu District
510220 - Guangzhou
People's Republic of China
Phone: +86 20 8922 5611
info@cobogroup.net
www.cobogroup.net

INDIA



COBO India Components & Systems Pvt Ltd
Plot no I-74, Sector 32
DLF Industrial Area
121003 - Faridabad
Haryana - India
Phone: +91 129 4871206
info@cobogroup.net
www.cobogroup.net



info@cobogroup.net | www.cobogroup.net